

KERKSTOEL

HANDY



HOME


LEOPOLDLEI 54, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - 015/24.47.26

OPENINGSUREN: MA/VR: 7U- 18U • ZA: 08U-16U • ZO: GESLOTEN

WWW.KERKSTOEL-BOUWMATERIALEN.BE

HHDIY - 12/01/2023 tot 29/01/2023

PROFITEER
NU VAN ONS
UITZONDERLIJK
SOLDEN
FESTIVAL



VASTE
LAGE PRIJS

79⁹⁵



PLAFONDLAMP LED 'VOLTAGO 2'

Ø58 x H12.5cm • 30W • 3500m

561080/D

+ INCLUSIEF
Afstandsbediening



Snickers
WORKWEAR

GRATIS HOODIE

TER WAARDE VAN €48,90 (€59,20 INCL. B.T.W)

BIJ AANKOOP VAN 2 SNICKERS
WORKWEAR **WERKBROEKEN***

(*) Actie enkel geldig bij aankoop van 2 Snickers Workwear werkbreeken 6241 / 6341/ 6271 / 6371/ 6903 / 6902, zolang de voorraad strekt van de promo hoodies



Forever
PRODUCTS

RUITENSPROEIER -20°
5L BIO-ETHANOL

Gebruiksklaar • Voor het
beschermen tegen vorst •
Tast verven of dichtingen
niet aan

660757/D
1.19/L

~~795~~
595

Forever
PRODUCTS

ONTDOOIER
SPRAY
500ML

-40°C
660749/D
7.90/L

~~515~~
395



DEURSTOPPER CHROOM

4,5 x 10cm - 046429/S
NORMALE PRIJS 7⁹⁵/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS

495
/STUK



WWW.HANDYHOME.BE

SJORBAND HM E-25

800kg x 5m
660505/D

NORMALE PRIJS 6⁴⁹/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS

4²⁵
/STUK



SJORBAND HM SD-25

Dubbele haak • 800kg x 5m
660507/D

NORMALE PRIJS 8⁴⁹/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS

5⁶⁰
/STUK



VERHUISDEKENS

Grijs • 330gr/m² • 150 x 200cm
902513/S

NORMALE PRIJS 6⁹⁰/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS

4³⁰
/STUK



VERHUISDOZEN

47 x 32 x 33cm
902833/S

NORMALE PRIJS 5⁹⁵/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS

3⁹⁵
/STUK



MENO

DEURKRUKKEN RVS - WIT - ZWART

- Met rozetten en slotplaatjes
- Verschillende modellen



DEURKRUKKEN RVS

130027-35/S

NORMALE PRIJS 12⁹⁵/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
4 STUKS

9⁷⁰
/STUK



DEURKRUKKEN


Zwart mat of wit

130086-92/D

NORMALE PRIJS 35⁹⁵/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
4 STUKS

26⁹⁵
/STUK



VENSTERGRENDSEL

Te plaatsen op vensterkader of deur • Hoogte 62mm

Wit - 112043/S

Bruin - 112042/S

NORMALE PRIJS 9⁹⁵/STUK

NU BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS

6⁶⁰
/STUK

IRONSIDE®

The professionals' choice

KOFFER 60 BITS 1/4" 25MM

Gefosfateerd staal S2 • Bits TX, PH, PS, clutch, Hex, Tri-wing, Torx, Spline, Spanner en vierkant • Met ratel, adapter voor doppen 1/4" en voor schroefhaak, bitshouder en magnetische zelfspannende schroevendraaier • In metalen koffer

338064/S

~~49⁹⁵~~
29⁹⁵



SET 26 SCHROEVENDRAAIERS CRV + HOUDER

Magnetische tips, PP + TPR-handgreep • Plastic ondersteuning • Standaard: T15x100mm, T20x100mm, T25x100mm, T27x100mm, T30x100mm, T40x150mm • SL: 6x38mm, 3x50mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm, 6x150mm, 8x150mm, 8x200mm • Philips: PH2x38mm, PH0 x 75mm, PH0 x 75mm, PH2x100mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, PH3x200mm • Pozi: PZ0x75mm + PZ1x75mm, PZ2x100mm, PZ3x150mm

340486/S

~~37⁹⁵~~
31⁹⁵



BITSET IMPACT 42 STUKS

36 x S2 slagbits • 60 mm magnetische slagbithouder • 3 x 1/4" slagschroevendraaier (8mm - 10mm) • 2 x Impact-adapters (1/4"-1/2") 50mm • Bits 32, 50, 75mm

068216/S

~~46⁹⁵~~
38⁹⁵



OP ALLE
DECORATIEVE
VERLICHTING*

20%

*NIET GELDIG OP PRODUCTEN UIT DE FOLDER



PENDEL 'BLACKCROWN'*

3 x E27 • L70 x B20 x H100cm
• Staal, zwart
130592/D

* Lampen niet inbegrepen.

~~109⁹⁵~~
69⁹⁵

Prolight

OPBOUW-ARMATUREN 'CONO'

3W • GU10 • 250lm • 3000K • Geborsteld staal

SPOT

130501/D

~~10⁹⁵~~
8⁹⁵



BALK 2 SPOTS

130502/D

~~22⁹⁵~~
15⁹⁵



**PLAFONDLAMP
3 SPOTS**

130503/D

~~27⁹⁵~~
24⁹⁵



BALK 4 SPOTS

130504/D

~~44⁹⁵~~
35⁹⁵



PENDEL 'ADWICKLE'*

3 x E27 • L87 x H110cm
• Staal, zwart / touw,
natuurkleur
130764/D

* Lampen niet inbegrepen.

~~149⁹⁵~~
119⁹⁵



LUCIDE

**LEESLAMP LED
'ZENITH'**

1 x 20W - 1600lm • 1 x
4W - 320lm • Dimbaar
• 3000K • Kantelbaar
• SchakelaarOn/off •
L25.4 x B53.2 x H180cm

Mat chroom - 531114/D
Zwart - 531230/D

~~89⁹⁵~~
69⁹⁵



MEDELON

**LED LAMPEN MET
SPATWATERDICHTE ARMATUREN**

120cm

1x18W
1800lm • IP65
551127/S

**VASTE
LAGE PRIJS**
15⁹⁵

2x18W
3600lm • IP65
551128/S

**VASTE
LAGE PRIJS**
24⁹⁵





IRONSIDE
The professional's choice

COMPRESSOR 'IRC240-24L'

220-240V, 50Hz • 2,0 HP • 240 L/min •
8 bar • 97 dB max • Kuip 24L • Met olie
- 2 manometers en universele koppeling •
Inductiemotor met thermische beveiliging •
Voor een langere levensduur

360103/D

~~159⁰⁰~~



IRONSIDE
The professional's choice

LUCHTDruk 7-DELIGE ACCESSOIREKIT

1 verfspuit, 1 luchtpomp,
1 blaaspistool, 1 vloeistofpistool,
1 spiraalslang 5m Ø 8 x 6mm.
met koppelingen

306220/S

~~47⁹⁵~~
39⁹⁵

STANLEY
FATMAX

ELEKTRONISCHE TACKER 'FMHT675934'

Ergonomische greep • Geïntegreerde draadgeleider • Nietjes worden bijgevoerd langs de onderkant • Multitacking • Geschikt voor A & G-nieten, krammen en nagels met en zonder kop

393574/D

~~79⁹⁵~~
59⁹⁵



STANLEY
FATMAX

MENGER 'FME190-QS'

1.600W • 0-480/800t/min • Dubbel handvat met softgrip • Traploze snelheidsregeling • 4m rubber kabel • 1 mengstaaf M14

307306/D

~~160⁰⁰~~
145⁰⁰




ISOVER
SAINT-GOBAIN

ROLLISOL PLUS

Glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium damp scherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen.

60mm - 7⁰⁰/m²
180mm - 11⁰⁰/m²
200mm - 14⁰⁰/m²
220mm - 15⁰⁰/m²

Vanaf
7⁰⁰
/m²



ISOCONFORT 35

Glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies

60mm - 5⁷⁵/m²
80mm - 6⁰⁰/m²
160mm - 12⁰⁰/m²
200mm - 14⁰⁰/m²
220mm - 16⁰⁰/m²

Vanaf
5⁷⁵
/m²



VANAF
0⁶⁰
/15 MM

nmc

BUISISOLATIE 'CLIMATUBE BASIC'

Lengte 1m • Verschillende diktes 13mm tot 42mm

344902/D

KNAUF

FILLER PASTA

Makkelijk in gebruik • Krimparm • Vullen en afwerken van voegen tussen gipsplaten

4L 17L
700513/D 700512/D
4,74/1 2,35/1

~~21⁹⁵~~
18⁹⁵

~~49⁹⁵~~
39⁹⁵



KNAUF

RENOBAND

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen • Geschikt voor muren en plafonds met pleisterwerk, uit platen of uit gipsblokken

1L 4L
160062/D 160063/D
8,24/1

~~13⁹⁵~~
10⁹⁵

~~42⁹⁵~~
32⁹⁵



NIEUW

EASYCLEAN



Voor een thuis waarin geleefd mag worden!

PROMO* - 25 % OP LEVIS EASYCLEAN

*Info en voorwaarden in de winkel



LAK & PRIMER 2 IN 1

Een primer en afwerkingslaag in één. Uiterst bestand tegen vlekken en stoten.



MUURVERF

Vlekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder dat de verf beschadigd wordt.



KEUKEN & BADKAMER

Voor vochtige ruimtes. Stoot vocht- en vetvlekken af met zijn vochtbestendige technologie.



HET VERFMERK VAN HET HUIS.

PRIMER MUURVERF

Witte dekkende grondlaag • Voor een perfecte afwerking • Voor binnen en buiten

VERF MUUR & PLAFOND

Matte muurverf • Goed dekkend • Licht afwasbaar • Voor binnen • Wit

PRIMER MUURVERF PRIMER PEINTURE MURALE	PRIMER MUURVERF PRIMER PEINTURE MURALE	MUUR & PLAFOND MUR & PLAFOND	MUUR & PLAFOND MUR & PLAFOND
5L + 1L 900983/S 6.13/l	10L + 2L 900982/S 5.33/l	5L + 1L 902259/S 4.69/l	10L + 2L 902260/S 4.17/l
45⁹⁵ 36⁷⁵	79⁹⁵ 63⁹⁵	34⁹⁵ 27⁹⁵	59⁹⁵ 49⁹⁵



Waterdichte coating voor ALLE weersomstandigheden

WATERPROOF SEAL ANTRACIET 1KG

Elastische coating voor het beschermen, repareren, afdichten en 100% waterdicht maken van verschillende materialen • Zeer geschikt voor vochtige ondergronden • Waterdicht • Geschikt voor binnen en buiten • Weerbestendig UV-bestendig • Overschilderbaar Uitstekende hechting

170441/D



~~23⁹⁵~~
18⁹⁵

VOCHTVRETER 900GR + 2 VOCHTMAGNETEN GRATIS

Bestrijdt condens, vocht & muffe geurtjes. • Binnen 1 dag resultaat • Schoon en makkelijk in gebruik

065574/D



~~12³⁵~~
9⁹⁵



ALLE
BADKAMER
ACCESSOIRES
25%

ALLIBERT 
WENKO[®]
DIE BESSERE IDEE

WC-BOY

~~51⁹⁵~~
38⁹⁵



HEEL HET
ASSORTIMENT
ORMES
25%

ORMES



ROBINET
ABERDEEN
PETIT

~~78⁹⁵~~
63¹⁵



GEBERIT

OPHANGSISTEEM MET DUWPLAAT
'GEBERIT DUOFIX BASIS COMPLEET'

- Inbouw jachtbak 3/6L •
- Waterbesparend • Regelbare poten
- Voorgemonteerd • Aansluitingen meegeleverd

902713/D

~~289⁰⁰~~
215⁰⁰



WC-ZITTING 'CALI'
Thermoplast • Softclose
480988/D



OPHANG-WC
'NEW FORZA'

In porcelein
480571/D



~~99⁹⁵~~
79⁹⁵



NU BIJ KERKSTOEL

Makita[®]

AAN TOPPRIJZEN



HOUTPELLETS 14KG
80% loofhout, 20% naaldhout
690917/S

1195
/ZAK

KÄRCHER

FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS
THE ORIGINAL

RUITENWASSER 'VV 2 PREMIUM PLUS'

3,7V • Werkbreedte 170mm - 280mm • Tankinhoud vuil water 100ml • Autonomie 25min
306854/D

~~84⁹⁵~~
69⁹⁵



INCLUSIEF

- + Sproeifles met microvezel wisovertek
- + Glasreiniger concentraat 1 x 20 ml
- + Verwisselbare zuigmond



~~49⁹⁵~~
39⁹⁵

PRACTO
home

DROOGREK 'LOUISE'

Droogrek T-model • 33m drooglengte • Extra stevige scharnieren • Met versterkte voetjes • Kader en draden: grijs • Scharnieren: grijs • H102,5 x B180 x D60cm
700593/D



~~74⁹⁵~~
64⁹⁵

PRACTO
home

DROOGREK 'OLIVIA'

40m drooglengte • 4 niveaus • H181 x B72 x L72cm • Kan ook half open gebruikt worden • Op wielen • Grijs/zwart
735669/D

NIEUW

PRACTO
garden

PAKKETBRIVENBUS 'STUTTGART'

Staande pakketbrievbus, extra large • Structuurvlak mat zwart • B44,5 x D37,5 x H100cm • Grote opening (21 x 41 cm) met terugslagklep en dempsluiting • Max. afmeting pakjes: 15 x 37,5 x 24,5 cm • Met cijferslot • Inclusief grondbevestiging, makkelijk te verankeren • EN 13724

780093/D



~~379⁰⁰~~
289⁰⁰

REK HOUT/GALVA 'HEAVY DUTY 840Q'

H180 x B90 x D40cm • 5 legborden • 250kg/legbord • Ombouwbaar tot werkbank

344995/S

~~39⁹⁵~~
27⁹⁵



ESCALO
THE SAFETY WAY UP

TRAPLADDER 'BIG STEP'

Gelakt staal • Extra grote treden met zwarte antisliplaag: 38 x 26cm • Automatische vergrendeling van de treden • Antislipvoetjes

2 treden
400406/D

3 treden
400407/D

~~49⁹⁵~~
32⁹⁵

~~69⁹⁵~~
49⁹⁵



GRINDSTABILISATIETEGEL 'NIDAGRAVEL'

L120 x B80 x H2,9cm • Gemakkelijk begaanbaar • Vastgelegd in honinggraten
• Geen sporen, plassen en kuilen meer • Waterdoorlatend • Gemakkelijk beloop- en berijdbaar • Duurzaam • Snelle en eenvoudige plaatsing • Voorzien van geotextiel

Wit - 160089/D
Zwart - 160093/D

15¹³
/M²



ZAKGOED 25KG



2⁴⁰

WIT ZAND 25KG

Korrelgrootte 0/1mm • Voor het opvoegen van sierbestrating en de aanmaak van leg- en voegmortels

686180/D



2²⁰

LOMME LZAND 25KG

Gezuiverd fijn kwartsrijk zand afkomstig uit Lommel met een korrelgrootte van 0 tot 2 mm • Wordt vooral gebruikt voor het aanmaken van metselmortels

701619/D



2²⁰

RIJNZAND 25KG

Scherp zand van 0 tot 2mm • Geschikt voor het maken van metselmortel of stabilisatielaag

686169/D



3¹⁰

RIVIERGRIND 25KG

16/32mm • In gebonden toestand wordt dit grind gebruikt voor het maken van beton • Door zijn ronde vorm wordt dit product ook gebruikt als dakgrind en drainagegrind

701610/D



2²⁰

PARELGRIND 25KG

4/16mm • Parelgrind is een zeer hard gesteente met een ronde vorm, voor de productie van fijn beton en ideaal als drainerende ondergrond.

112115/D



6³⁰

NERO BASALT 25KG

8/11mm • Dit gesteente heeft een donkere antraciet kleur • Het is zeer slijtvast waardoor het ideaal is voor zwaar belaste opritten en parkeerplaatsen

GEVULDE BIG BAGS 1500KG



115⁰⁰

WIT ZAND 1500KG

Korrelgrootte 0/1mm • Voor het opvoegen van sierbestrating en de aanmaak van leg- en voegmortels

686180/D



195⁰⁰

DOLOMIET 'MARBLE' 1500KG

Korrelgrootte 5/11mm • Verhard op tuinpaden of siergrind voor oprit of terras

701648/D



269⁰⁰

NERO BASALT 1500KG

8/11mm • Dit gesteente heeft een donkere antraciet kleur • Het is zeer slijtvast waardoor het ideaal is voor zwaar belaste opritten en parkeerplaatsen



190⁰⁰

SILEX 1500KG

6/12mm • Deze natuursteen wordt gebruikt als een decoratieve grindsoort om uw oprit, terras of tuinpad te realiseren

200091