

WERF SPECIAL



Leopoldlei 54 - 2220 Heist Op Den Berg  
www.kerkstoel-bouwmaterialen.be  
info@kerkstoel-bouwmaterialen.be  
Tel: 015/24.47.26 - Fax: 015/24.02.02

GRATIS

MAKPAC ORGANIZER  
MET INZETBAKJES  
191X80-2



449<sup>00</sup> €



**Makita**

COMBOPACK DLX2432TJ

18V. 2 x 5,0Ah Li-ion. Lader DC18RC.  
DDF486 Boorschroevendraaier 130Nm.  
DTD153 Slagschroevendraaier 170Nm.  
311050/D



GRABO

269<sup>00</sup> €

ZUIGHEFFER OP BATTERIJ TSPNEMOPL/Z

14.8V Li-ion. 2.2Ah. Werktemperatuur 0°C - 60°C. Werktijd 1.5u.  
Maximaal hefvermogen 170kg.  
349131/S





**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**495<sup>00</sup> €**

**HAakse SLIJPER G3623DAW4Z**

36V. Ø 230mm. M 14. 5.500t/min. 4,9kg. Brushless. Rem. Dodemansschakelaar. Met koffer. 308952/D (zonder accu)



**BOSCH**

**382<sup>95</sup> €**

**BOOR- EN BEITELHAMER GBH 18V-26 SDS+**

18V. 2,6J. Capaciteit in beton 26mm. Zonder accu en lader. 0611910001 - 311172/D



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL EQUIPMENT



**569<sup>00</sup> €**

**ACCU COMBIHAMER KHA 18 LTX BL 40 - SDS MAX**

18V. 8,6J. Capaciteit in beton 40mm. Zonder accu en lader. Stofvrij boren kan met stofafzuiging ESA max. 600752840 - 309432/D



~~423<sup>00</sup>~~  
**389<sup>00</sup> €**

**FEIN**

**COMBOPACK AMM 500 PLUS TOP AS + ASBS 18-10 AS**

18V. Zonder accu en lader. Multimaster AMPShare AMM 500 PLUS TOP: 18.500 t/min. Oscillatiehoek 1,7°. Stofzuiger ASBS 18-10 AS: 10L. 311286/D



**Milwaukee**

**568<sup>90</sup> €**

**CIRKELZAAG M18FPS55-0P M18 FUEL™**

18V. 4.300t/min. Max. zaagdiepte 55mm. 4,9kg. Brushless. Zonder accu en lader. 4933478777 - 100567/D



**PRO PROMO**

**GRATIS**  
HSS BORENSET  
19 STUKS

**OP=OP**

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**42<sup>31</sup> €**

**LEGE OPBERGKOFFER L-BOXX**

442 x 357 x 117mm. Multifunctioneel. Laadcapaciteit 25kg. 068975/S




**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**169<sup>00</sup> €**

**RECIPROZAAG CR18DBW4Z**

18V. Capaciteit in hout 120mm. Slaglengte 29mm. 0-3.000s/min. Zonder accu en lader. 311302/D



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**2529<sup>00</sup> €**

**BETONIJZER BUIG- EN KNIPMACHINE VB3616DAWGZ**

36V. 2x MV-A 2,5Ah / 18V 5,0Ah. Capaciteit 0° - 180°. Capaciteit staven Ø 8 - 16mm. Brushless. 18,6kg. Met koffer. 311300/D VB3616DAWZ - 309135/D (Zonder lader en accu) € 2249<sup>00</sup>





**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**600<sup>00</sup>** €

### BOOR- EN BREEKHAMER DH40MEVWSZ SDS MAX

1.150W. 8.7J. Capaciteit in beton 40mm.  
8kg. Brushless. UVP (Anti-Vibratie).  
Met koffer.  
100277/D



**BOSCH**



**812<sup>95</sup>** €

### BREEKHAMER GSH 11 E SDS MAX

1500W. 16,8J. 900-1890 t/min. 10,1kg.  
Met koffer.  
300465/D



**GRATIS**  
HR2470FTP SDS+  
COMBIHAMER 780W

**Makita**



**949<sup>00</sup>** €

### BOOR- EN BREEKHAMER HR5212C SDS MAX

1.510W. 19,1J. Capaciteit in beton 40mm.  
11,9kg. Met koffer.  
311330/D



**FEIN**

~~241<sup>00</sup>~~  
**199<sup>00</sup>** €

### HAakse SLIJPER CG 17-125 COMPACT

1.700W. Ø 125mm. M14.  
11.500t/min. 2,4kg.  
72228160000 - 310336/D



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**499<sup>00</sup>** €

### BETONSCHAAF GM13YWTZ

1.900W. 230V. Ø 125mm. M14.  
Inbegrepen diamantzaagblad.  
Met koffer.  
311307/D



**Makita**

**1169<sup>00</sup>** €

### BREEKHAMER HM1512

1.850W. 48J. Hex 28.6mm. AVT. 20,4kg.  
311328/D



**Makita**

**449<sup>00</sup>** €

### TAFELZAAG WERF 2712

2.000W. Ø zaagblad 315mm.  
Max. zaagdiepte bij 90° 85mm. 52,9kg.  
290011/D



**BOSCH**

**817<sup>95</sup>** €

### AFKORT- VERSTEEKZAAG GCM 18V-216 DC

18V. 4.500t/min. Ø zaagblad 216 x 30mm.  
15,3kg. Zonder accu en lader.  
0601B47000 - 311276/D



**Makita**

**839<sup>00</sup>** €

### CIRKELZAAG 5143R

2.200W. Zaagdiepte 90° 130mm,  
45° 90mm. Ø zaagblad 355x30mm.  
2700t/min. 14kg.  
302243/D





**BOSCH**

**1407<sup>99</sup> €**

**DIAMANTBOORMACHINE  
GBD 180 WE**

2.000W. Boorbereik 180mm. 2.800tr/min. 5,2kg. 2 versnellingen en snoer geschikt voor zowel gebruik met de hand als op standaard.

0601189800 - 309047/D



**CARAT**

~~-740<sup>00</sup>~~  
**649<sup>95</sup> €**

**BETONSLIJPER TWOGRIIP**

2.200W. Ø 180mm. 9,95kg.  
MZBS180500 - 308979/D



~~-2422<sup>00</sup>~~  
**1799<sup>00</sup> €**

**CARAT**

**STARTERPACK BOORMACHINE  
+ BOREN**

2.200W. Boren tot 161mm in beton en 202mm in baksteen. Voor gebruik met waterkoeling in beton of met de geïntegreerde stofafzuiging om droog te boren in baksteen of zachte materialen. Met aluminium koffer. Met 5 Brilliant boren in koffer: Ø41, 61, 81, 111 en 131mm, lengte 420mm.

AMB2211S20 - 307891/D



**CARAT**

Vanaf  
~~-1085<sup>00</sup>~~  
**965<sup>00</sup> €**

**TAFELZAAG CARACOUP  
+ ZAAGBLAD CDCP**

1,3kW. 230V. Zaagblad Ø 200mm.  
**CARACOUP 60:** Max. zaaglengte 600mm. 62kg.  
GK06000SET - 311343/D ~~-1085<sup>00</sup>~~ € 965<sup>00</sup>  
**CARACOUP 104:** Max. zaaglengte 1040mm. 74kg.  
GK1040000set - 311145/D ~~-1240<sup>00</sup>~~ € 1095<sup>00</sup>



**CONTIMAC**  
pro equipment

**879<sup>00</sup> €**

**COMPRESSOR  
CM 350/10/24 WF**

2 Pk. Tankinhoud 24L. Max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 350L/min.  
25190 - 309913/D



**Fini**  
compressors

~~-1871<sup>25</sup>~~  
**1817<sup>83</sup> €**

**COMPRESSOR BK**

5,5pk. 4kW. 230V. 50Hz. 2 cilinders. 1.370t/min. Tankinhoud 270L. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 450L/min. Afm. L1.640 x b560 x h1.320mm. 150kg.  
308960/D



**Milwaukee**

**188<sup>90</sup> €**

**WATER- EN STOFZUIGER  
M18 VC2**

18V. Luchtvermogen 1.300L/min. 80mBar. Ø slang 41mm. 5,3kg.  
4933464029 - 308093/D



**ghibli & wirbel**

**659<sup>00</sup> €**

**WATER- EN STOFZUIGER  
POWER WD 90.2 PD SP**

2.500W. Luchtdebiet 142L/sec. Tankcapaciteit 90L. Zuigkracht: 225 mbar. Met toebehoren Ø 40mm.  
6020052 - 324418/D



**321<sup>64</sup> €**

**IRONSIDE**  
The professional's choice

**WATER- EN STOFZUIGER  
515 HS SPOT**

1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m<sup>3</sup>/u. Onderdruk 2.180mm H<sub>2</sub>O. Ketel 35L in polyethyleen. RVS filter voor vuil water. Met accessoires Ø 40mm.  
702199/5







**FEIN**

**KERNBOORMACHINE KBU 35 QW**

1.100W. 130-520t/min, afmetingen 175 x 80mm, Weldon ¾, Ø max frezen 35mm, Magnetische kracht 10.000N. 10,6kg  
72705461000 - 310261/D

~~1190<sup>00</sup>~~  
**1069<sup>00</sup>** €



**BOSCH**

**MAGNEETBOORMACHINE GBM 50-2**

1.200W. Max. kernboren Ø 1,5 - 50mm. 2 snelheden. 14,7kg. Met koffer. 06011B4020 - 309139/D

**1486<sup>99</sup>** €



**Makita**

**METAALZAAG LC1230N**

1.750W. Ø zaagblad 305mm. Max. zaagdiepte 100mm. 1.300t/min. 340867/D

**699<sup>00</sup>** €



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**DOORZICHTIGE SLANG CRISTAL, 10M**

8 x 13mm. In PVC met snelkoppelingen. Gebruikstemperatuur tussen -40°C en + 80°C. Werkdruk 20 bar. 302838/S

~~41<sup>65</sup>~~  
**35<sup>40</sup>** €



**CARAT**

**STRIPNAGELPISTOOL FNN34 100 + 6.000 NAGELS 65MM**

Schiet tot 100mm. Regelbare diepte-instelling, draaibare luchtkoppeling 360°, ophangbeugel, multi/enkel schot. Laadcapaciteit 88 stuks. 3,62kg. 305700/D

~~667<sup>40</sup>~~  
**499<sup>00</sup>** €



**Makita**

**GAS NAGELPISTOOL BETON GN420CSE**

7,2V. 2 x 1,5Ah. Li-ion. Nagellengte 15-40mm. Met koffer. 311332/D

**799<sup>00</sup>** €



**CONTIMAC**  
pro equipment

**LASPOST GOLD MULTI 160-2**

Instelbereik MMA 20-140 A. Zekeringen 16 A. 10,2kg. 96728 - 321406/D

**759<sup>00</sup>** €



**GYS**

**LASPOST GYSMI 160P + LCD TECHNO 11**

Zekering: 16A / 230V. Capaciteit: 10A > 160A. Lasdraad: Ø 1,6-4mm. 270 x 110 x 170mm. 4,2kg. 5192030435 - 306951/D

**321<sup>00</sup>** €



**GYS**

**LASINVERTER GYSMI E200FV**

20A / 230V. Capaciteit: 10A > 200A. Lasdraad: Ø 1,6 - 5 mm. 9,3kg. 5192031210 - 311296/D

**519<sup>45</sup>** €



U VULT DE ZAK, BELT HET NUMMER OP DE ZAK EN DE LEVERANCIER KOMT HEM BINNEN DE 5 DAGEN OPHALEN. DIT SYSTEEM IS IDEAAL VOOR KLEINERE WERKEN WAARVOOR GEEN CONTAINER NODIG IS.

128<sup>00</sup> €



**GRUIZSAK BIG BAG 1500KG MENOPRO**

90 x 90 x 110cm. Zak gelinkt aan een ophaalsysteem. 910005/S



95<sup>70</sup> €

**STORTKOKER**

Elementen in PE. Ineenschuifbaar. Met ketting 1m. Max. lading 250kg. TÜV. Afm. 50x110cm. 9kg. 307600/D

Vanaf  
83<sup>90</sup> €



LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING



**HIJSKETTING 2 SPRONGEN**

1 sprongen. 2.800kg. Ø Ketting 8mm. Kettinglengte 1.000mm. S2130108/11+13 - 660402/D € 83<sup>90</sup>  
2 sprongen. 2.800kg. Ø Ketting 8mm. Kettinglengte 1.000mm. S2130208/11+13 - 660403/D € 149<sup>00</sup>  
4 sprongen. 4.250kg. Ø Ketting 8mm. Kettinglengte 2.000mm. S2130408/11+23 - 660404/D € 289<sup>00</sup>



43<sup>27</sup> €

**STALEN OPRIJPLAAT RPSTAC183**

183 x 22,5cm. max. laadcapaciteit 200kg. 340561/S

229<sup>00</sup> €



**PLOOIBARE STEEKWAGEN 144TA8686**

Laadcapaciteit 200kg. Afm. 1.285 x 610mm. Volle banden. 311340/D



495<sup>00</sup> €



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**TRILNAALD OP ACCU UV3628DAW4Z**

18-36V. Li-ion. Brushless motor, Ø flexibel 28mm diepte 824mm. 100439/D (Zonder accu en lader)



94<sup>95</sup> €

**KRUIWAGEN 90L KX11LLOCR**

Staal. Volle band. Kiep- en steunbeugel. 321306/D



1238<sup>84</sup> €

**ACCU KRUIWAGEN LXT 18V DCU180Z**

18V. Rijsnelheid 0-3,5km/u. Draagvermogen max 130kg. Kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden dankzij de optionele kipbak of het optioneel buizenframe. 309134/D (Zonder accu en lader)



1190<sup>00</sup> €

**BETONMOLEN A231**

550W/0,75ch. Stalen tandkrans. Menghoeveelheid 230L. 180kg. 370766/D





**brennenstuhl**

~~75<sup>32</sup>~~ €

**STROOMVERDELER COMPACT**

IP44. BSV 3 LS E/16 2 IP44 1m H07RN-F  
5G1,5 3xCEE400V + 4x230V.  
1153684100 - 531285/D



**ELOY**

Vanaf  
~~72<sup>40</sup>~~ €

**VERLENGKABEL VOOR WERF  
NEOPREEN**

3G2.5. IP44.  
25m. 418002220 - 551175/D € 72<sup>40</sup>  
40m. 418002225 - 551176/D € 115<sup>0</sup>



**DAB**  
WATER•TECHNOLOGY

~~323<sup>35</sup>~~  
**302<sup>33</sup>** €

**HYDROFOORPOMP  
ACTIVE JI 82 M**

Automatisch. 600W. Debiet 3,6 m<sup>3</sup>/h.  
IP44. uitgerust met het "active"  
systeem. Dit systeem werkt als een  
soort drukschakelaar, het schakelt  
de waterpomp in- en uit op basis van  
waterbehoefte.  
066863/5



~~389<sup>00</sup>~~  
**365<sup>00</sup>** €

**DAB**  
WATER•TECHNOLOGY

**DOMPELPOMP FEKA VS550  
VORTEX WAAIER  
VOOR VUIL WATER**

0,55kW. Max. opvoerhoogte 7,40m.  
Max. debiet 20m<sup>3</sup>/u. Max. korrelgrootte  
50mm. Persaansluiting 2". 16,3kg.  
480329/5



~~959<sup>30</sup>~~  
**793<sup>00</sup>** €

**Kränzle**

**HOGEDRUKREINIGER  
K 1152 TST - KOUD WATER  
+ UFO VLOERREINIGER**

Mono 230V. 2800 t/min. 130bar.  
Debiet 600L/u. Slanghaspel.  
Snelkoppelsysteem. Rvs HD-lans met  
Vario-Jet. 15m HD-slang. Vuilfrees.  
60202.0P1 - 309169/D



~~1325<sup>00</sup>~~  
**1232<sup>00</sup>** €

**Nilfisk**

**HOGEDRUKREINIGER  
MC 3C-150/660 XT**

150 bar. 660L/u. Mono 220V. 2.800t/min.  
Messing pomp. Schuimsproeier.  
Slanghaspel 4-in-1 lans met 4  
sproeikoppen. Slanghaspel 15m.  
107146380 - 307928/D



**CARAT**

~~1690<sup>00</sup>~~  
**1489<sup>00</sup>** €

**TRILPLAAT RTP-400**

5,5pk. Plaatbreedte 400mm. Plaatlengte  
535mm. Slagkracht 15kN. Geïntegreerde  
wielen en hijsbeugel. Beschermkooi  
voor motor. Schokabsorberende en  
inklapbare handgreep. 85kg.  
370693/D



**288<sup>43</sup>** €  
**Makita**

**DRUKSPUIT DUS158Z LXT**

18V. 15L. 5 bar. Zonder accu en lader.  
069061/D



~~64<sup>12</sup>~~  
**57<sup>71</sup>** €

**IRONSIDE**  
The professional's choice

**RUGSPROEIER PRO**

16L. Met regelbare druk. Viton®  
koppelingen. Glasvezel lans voor  
onkruid.  
615994/5

-10<sup>74</sup>-  
**9<sup>13</sup>** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**TRUWHEEL  
BELGISCH MODEL**

180mm. Houten handgreep.  
377393/S



-13<sup>13</sup>-  
**11<sup>16</sup>** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**TRUWHEEL  
MET PUNT BELGISCH MODEL**

160mm. Staal. Houten handgreep.  
377395/S



**23<sup>54</sup>** €

**Polet**

**ZANDSCHOP N°22**

290 x 240mm.  
Gehard staal.  
Met essen steel 130cm.  
110222 - 322835/D



**83<sup>61</sup>** €

**Polet**

**PIKHOUWHEEL  
NUPLA**

Met fiberkern staal.  
52cm. 2,5kg.  
0260225CF - 600140/D



Vanaf  
**-12<sup>35</sup>-**  
**10<sup>50</sup>** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**METSERSBEITEL  
MET BESCHERMING**

Voor metaal.

250 x 16mm. 345547/S **-12<sup>35</sup>-** € 10<sup>50</sup>  
300 x 18mm. 345548/S **-13<sup>73</sup>-** € 11<sup>67</sup>  
350 x 18mm. 345549/S **-15<sup>10</sup>-** € 12<sup>84</sup>  
400 x 18mm. 345550/S **-17<sup>16</sup>-** € 14<sup>59</sup>



Vanaf  
**-12<sup>35</sup>-**  
**10<sup>50</sup>** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**METSERSBEITEL MET  
BESCHERMING**

Voor steen. Achthoekig.

250 x 16mm. 345556/S **-12<sup>35</sup>-** € 10<sup>50</sup>  
300 x 18mm. 345557/S **-13<sup>73</sup>-** € 11<sup>67</sup>  
350 x 18mm. 345558/S **-14<sup>41</sup>-** € 12<sup>25</sup>  
400 x 18mm. 345559/S **-15<sup>10</sup>-** € 12<sup>84</sup>



**-21<sup>79</sup>-**  
**15<sup>29</sup>** €

**BAHCO**

**BREEKIJZER 800MM WBB800**

Breekijzer met gebogen en plat uiteinde.  
340869/D



**-92<sup>55</sup>-**  
**78<sup>67</sup>** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**BOUTENSNIJDER**

Lengte 750mm. Diam. max. 13mm.  
345825/S



**BOSCH**

**WATERPAS PREMIUM LEVEL  
60CM**

3 solide acrylic libellen, schok- en UV bestendig. Nauwkeurigheid ± 0,5mm/m.  
1600A016BP - 311284/D

**53<sup>05</sup>** €



**BAHCO**

**WATERPAS PREMIUM LEVEL  
100CM**

Aluminium waterpas. Vloeistof in de libel is bestand tegen uv-straling. Handgreep van twee verschillende materialen. Nauwkeurigheid ± 0,5 mm/m.  
466-1000 - 340826/D

**-79<sup>99</sup>-**  
**54<sup>71</sup>** €





~~289<sup>00</sup>~~  
**199<sup>00</sup>** €

**Laserliner**

**VIDEOfLEX G4 VARIO**

Professioneel video-inspectiesysteem voor visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken. Beeldschermtype 3,5". 1,5m. Camerakop ø 17mm, waterbestendig, IP68.  
082.247A - 069065/D



**BOSCH**

~~1100<sup>00</sup>~~  
**999<sup>00</sup>** €

**LIJNLASER GLL 2-15 G KIT GROEN**

Laserklasse 2. Werkbereik 15m. Laserdiode Lijn: 500/540 nm. Nivelleernauwkeurigheid ± 0,3mm/m. Zelfnivelleerbereik ± 4°. IP64. GLL 2-15 G, LB 10, BT 150, opbergtas, 4x AA batterijen, laserrichtbord.  
0601063W01 - 309549/D



**GRATIS**  
AFSTANDSMETER +  
INCL. VOUCHER VOOR  
SOFTSHELL JACK

~~1100<sup>00</sup>~~  
**999<sup>00</sup>** €



**LEVELFIX**

**ROTATIELASER 860H**

800m werkbereik. Nauwkeurigheid 4.8mm/100m. Werkduur 55 uur. IP67. Voorzien van manuele afschot en TILT-functie. Ontvanger mm DLD100GR, baakklem, accu, oplader et koffer.  
554810 - 401991/D



**solid**

**METERSKUIP**

Zwarte kunststof.  
65L. HP 65033 X - 370040/S  
90L. HP 90050 X - 370087/S

Vanaf  
**6<sup>30</sup>** €



**solid**

**GEVULKANISEERDE RUBBEREN METERSKUIP**

Ø 52 x H 36cm. 45L.  
GB 450000- 370786/S € 29<sup>90</sup>  
Ø 58 x H 39cm. 85L.  
GB 850010 - 370787/S € 49<sup>90</sup>

Vanaf  
**29<sup>90</sup>** €



**WEMAS**  
ADAPTIECHIEK

**MORTELBAK 200L**

Polyethyleen, versterkt met staal en met stalen handvatten. Geschikt voor kraan en lier. Afm. 46 x 110 x 70cm. Max 700kg.  
WA 816001 - 370105/S

**117<sup>02</sup>** €



**ABUS**  
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

**ROOKMELDER MINI GRWM30600**

Aanbevolen toepassingslocaties: slaapkamer, woonkamer, kinderkamer en gangen. Kwaliteitscontrole volgens Q (vfdB 14/01). 10 jaar levensduur van de batterij – geeft een waarschuwing als batterij bijna leeg is.  
144541/D

**43<sup>88</sup>** €



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**JERRYCAN FUEL KUNSTSTOF ZWART**

Goedgekeurd voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klassen 3, 6.1, 8 en 9.  
5L. 601354 - 068907/S € 6<sup>57</sup>  
10L. 602351 - 068908/S € 9<sup>88</sup>  
20L. 603358 - 068909/S € 16<sup>49</sup>

Vanaf  
**6<sup>57</sup>** €



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**WERFTENT**

3 x 3m.  
307198/S

~~245<sup>17</sup>~~  
**220<sup>65</sup>** €





6<sup>27</sup> €

**MONTAGELIJM  
POLY-TACK 212 WIT  
290ML**

is de universele alleskunner om in alle (weers)omstandigheden op alle ondergronden en materialen te lijmen, te monteren en af te dichten. De ideale lijm voor zware lasten en objecten. Heeft een zeer hoge beginsterkte en een extra hoge eindsterkte (320kg/10cm<sup>2</sup>). 170341/S



**TEC7** 14<sup>25</sup> €

**PROFESSIONEEL  
CHEMISCH ANKER  
ANCHOR7**

Voor een doeltreffende bevestiging en montage in de meeste bouwmaterialen. Op basis van vinylesterharsen, styreen- en ftalaatvrij. Kan toegepast worden op natte oppervlakken, zelfs onder water. Kan aangebracht worden bij t° van -5°C tot +40°C. Vuurbestendig F120. DIN EN123. 280ml. 177321/D



68<sup>95</sup> €



**WD-40 MULTI-USE PRODUCT  
450ML**

6stks. Het bekendste multi-use product. Smeert, reinigt, beschermt, verdringt vocht, maakt los. Kan zowel breed als nauwkeurig spuiten. 360°-ventiel voor ondersteboven spuiten. Kan worden gebruikt op alle materialen. 31981/146 - 345222/5




Vanaf  
114 €



**HOEKANKER MET RIL**

Hoekankerverbinding voor hout, enz... Versterkte binnenhoek 90°, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt.

- 90 x 90mm. 121817/S € 1<sup>14</sup>
- 90 x 90mm. Met ril. 121818/S € 1<sup>14</sup>
- 125 x 125mm. 121799/S € 1<sup>44</sup>
- 125 x 125mm. Met ril. 121822/S € 1<sup>44</sup>



Vanaf  
302 €



**BALKDRAGER**

Voor houten balken van 50 x 150 tot 75 x 200mm.

- 63 x 136mm. 121718/D € 3<sup>02</sup>
- 63 x 158mm. 121719/D € 3<sup>21</sup>
- 75 x 182mm. 121726/D € 3<sup>76</sup>



42<sup>30</sup> €



**SET VAN SPIEËN EN CLIPS  
LEVEL-FIX TL + MONTAGETANG**

Inhoud: 100 Rode spieën, 100 clips, 1 montagetang.  
1,5mm. SO 319150 - 250126/D  
2mm. SO 319200 - 250127/D



Vanaf  
126<sup>78</sup> €



**PANDSER FAST FLASH**

EPDM volledig zelfklevende, zeer elastische en gebruiksvriendelijke "2e generatie" loodvervanger. Voor dak-, goot & gevel.

- 0,28 x 5m. € 126<sup>78</sup>
- Anthraciet WKFEP250-0283 - 370774/D Grijs WKFEP250-0283 - 370772/D
- Zwart WKFEP250-0281 - 370742/D Terracotta. WKFEP250-0282 - 370773/D
- 0,37 x 5m. € 167<sup>58</sup>
- Anthraciet WKFEP250-0373 - 370777/D Grijs WKFEP250-0370 - 370775/D
- Zwart WKFEP250-0371 - 370743/D Terracotta WKFEP250-0372 - 370776/D
- 0,56 x 5m. € 253<sup>57</sup>
- Anthraciet WKFEP250-0503 - 370781/D Grijs WKFEP250-0500 - 370778/D
- Zwart WKFEP250-0501 - 370779/D Terracotta WKFEP250-0502 - 370780/D



139<sup>00</sup> €

**LBOXX + SCHROEVEN  
ASSORTIMENT VOOR HOUT**

Inhoud: Schroeven 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5x100, 6x120. Bits. 068902/5





**ZEKLER.**  
PROTECT YOUR SENSES

**365** €

### VEILIGHEIDSBRIL ZEKLER 3

Polycarbonaat lenzen. Randloos ontwerp. Heldere, gele of grijze lenzen. Helder, geel, grijs = UV385. Kras- en anticondens behandelde lens. CE-EN 166 ZEKLER 3 HC/AF - 397204/D



**ZEKLER.**  
PROTECT YOUR SENSES

**16<sup>00</sup>** €

### OORKAPPEN ZEKLER 401

Comfortabele oorkappen met hoofdbandbevestiging. Dempingsniveau 1. Verstelbare hoofdbandmontage. Zacht, vervangbaar hoofdbandkussen. Brede, comfortabele en gemakkelijk te vervangen afdichtingskussens. 397267/D



**Sundström**

**48<sup>00</sup>** €

### HALFMASKER SUNDSTROM BASIC PACK A1P3

SR900 halfgelaatsmasker thermoplastic elastomeer (TPE) maat M. Vijf SR 221 voorfilters. Voorfilterhouder. SR 510 P3 fijnstoffilter (99,997% filtering). Reinigingstissue. 397268/D



**GUIDE**  
THE RIGHT GLOVES

**770** €

### WERKHANDSCHOENEN 662W

Winter gevoerde nitril werkhandschoen. Duurzaam. Goede grip. Gevoerd met acryl, niet uitrekbaar. Vloeistofdichte coating - 3/4. Zeer comfortabel. Geschikt voor koude & natte omstandigheden. Maten: 8-12. EN511. 397176/D



**ultraknee**

**69<sup>00</sup>** €

### KNIEBESCHERMERS HAMMOCK 2

De ergonomische vorm en kunststof veer in deze kniekappen voorkomen hoge piekkrachten en zorgen dat de beschermer de gehele dag lekker zit. Het duurzame en waterafstotende EVA zuigt geen water op en maakt vuil, zand en stenen gemakkelijk te verwijderen. 397272/D



**Milwaukee**

Vanaf **390** €

### SCHUIM OORDOPJES

Efficiënte werkplek-geluidsdemping SNR = 38 dB. Snelle expansie om een snelle en veilige afdichting te garanderen. 10 paar. 4932480464 - 311293/D € 3<sup>90</sup> 200 paar. 4932480465 - 311294/D € 34<sup>90</sup>



**TELESTEPS**

Vanaf **420<sup>00</sup>** €

### TELESCOPISCHE LADDER TELESTEPS PRIME LINE

Met stabilizer. Max. draagkracht 150kg. 9 treden: Uitgeschoven lengte: 3,8m. 10,2kg. 72230-581 - 311297/D € 420<sup>00</sup> 11 treden: Uitgeschoven lengte: 4,3m. 15,2kg. 72235-781 - 311298/D € 493<sup>00</sup> 13 treden: Uitgeschoven lengte: 4,9m. 17,6kg. 72241-781 - 311299/D € 551<sup>00</sup>

**475<sup>00</sup>** €

**SOLIDE**  
LADDERSTEPS PROFESSIONAL

### OMVORMBARE LADDER 3-DELIG - D

Uitschuifbaar, uitneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder (tot en met model 3 x 12). Conform aan de normen NEN2484, EN 131-1/2. 3 x 10 treden - hoogte gesloten 2,75m - hoogte open 6,25m, 20,5kg. 363649/D



**BENELUX RETAIL**  
**ALTRAD**

**375<sup>00</sup>** €

### PROFESSIONELE ALUMINIUM KAMERSTEIGER

Aluminium. 1,85 x 0,75m. Werkhoogte 2,70m. 4 wielen met rem 125mm. KLAPSTEIGER - 351061/D





85<sup>12</sup> €

HEROCK WEAR IT WORK IT

**SOFTSHELL JAS TARIS**

100% polyester, 300g/m<sup>2</sup>. Multi-pocket gewatteerde, ademende, waterdicht en winddichte 3-laags softshell jas. Maten: XS-3XL. 23MJC2101A - 393996/D

109<sup>40</sup> €

BLÄKLÄDER WORKWEAR



**WARME GEVOERDE JAS 4710**

100% polyamide, dobby, waterafstotend, 52 g/m<sup>2</sup>. Een gewatteerd vest die perfect is als tweede of bovenste laag tegen koude, wind en regen. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo op niet-gevoerde delen. Ook verkrijgbaar in damesmodel 4715. Maten: XS-4XL. 500755/D

119<sup>90</sup> €

Smicker WORKWEAR



**HYBRIDE JAS FLEXIWORK 1902**

90% gerecycled Repreve® polyester, 10% gerecycled polyester, 120g/m<sup>2</sup>. Elastisch en veelzijdig werkjack die de kloof tussen een sweatshirt en een geïsoleerd kledingstuk vult. Dit maakt het tot een geweldige keuze voor algemene constructiewerkzaamheden bij verschillende temperaturen. Maten: XS-3XL. 401995/D



125<sup>80</sup> €

BLÄKLÄDER WORKWEAR

**WERKBROEK + STRETCH**

65% polyester, 35% katoen 300g/m<sup>2</sup>. Stretch materiaal aan voorkant, knie, juk, voorzakken, kuit en kruis. 1599 - 500589/D

68<sup>80</sup> €

DASSY professional workwear



**WERKBROEK STRETCH KYOTO**

65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m<sup>2</sup>. 4-way stretch stof. Slim fit. Verstelbare Cordura®Stretch-kniezakken. Zakken en zoom versterkt met Cordura®. Enzyme stonewashed jeansstof. Drienaaldstiksel. Stiksels in contrastkleur. Maten 36-66. 402009/D

129<sup>90</sup> €

JOBMAN WORKWEAR



**WERKBROEK STRETCH 2391**

90% polyamide / 10% elastaan, 240g/m<sup>2</sup>. Comfortabele werkbreek in 4-way stretch met delen slijtvaste geweven stof aan de enkels, beenzakken en holsterzakken. Afritsbare holsterzakken met extra compartimenten en versterkte binnenkant. Maten 44-62. 170442/D



122<sup>50</sup> €

**HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN CONDOR BROWN**

S3. Flexibele FAP® antiperforatie. Bovenwerk: geoliede nubuck. Voering: BreathActive multifunctionele voering. Voet: evercushion® pro ESD. Zool: Compacte PU-buitenzool met hoogwaardig EFFECT.FOAM®-tussenzool. Maten 39 - 47. 30017 - 393991/D



165<sup>90</sup> €

SOLID GEAR

**HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN FALCON**

S3. Cordura® ripstop en leder TECH. Gaas 3D ademend, sneldrogend. Antislipzool Vibram® TPU, brandstoffenbestendig. Binnenzool EVA, ademend, antibacteriële, inlegzool met Poron®. Composiet perforatiebescherming en glasvezel neus. Maten 36 t/m 48. SG73002 - 401696/D