

KERKSTOEL

HANDY  HOME

LEOPOLDLEI 54, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - 015/24.47.26

OPENINGSUREN: MA/VR: 7U-18U • ZA: 08U-16U • ZO: GESLOTEN

WWW.KERKSTOEL-BOUWMATERIALEN.BE

HHDIY - 26/10/2023 TOT 19/11/2023

BLACK+
DECKER

~~-119⁹⁵~~
99⁹⁵

BLADBLAZER 'BEBLV300'

3.000W • 3 IN 1: Blazen, zuigen en versnipperen met verwisselbare buizen • 405km/u • Opvangzak 72L • ROLL+CLICK™ systeem om de opvangzak eenvoudig te openen of te sluiten • Eenvoudig en snel wisselen tussen blazen en zuigen dankzij de verwisselbare buizen • Pivoterende tweede handgreep voor extra comfort
311159/D



RUITENSPROEIER -20° 5L BIO-ETHANOL

Gebruiksklaar • Voor het beschermen tegen vorst • Tast verven of dichtingen niet aan
660757/D - 1.19/L

Forever
PRODUITS

~~-7⁹⁵~~
5⁹⁵



ONTDOOIER SPRAY

500ml • -40°C
660749/D - 7.90/L

~~-5¹⁵~~
3⁹⁵



DEURSTOPPER CHROOM

4,5 x 10cm
046429/S

Per stuk 7⁹⁵

BIJ AANKOOP VAN
3 STUKS 14⁸⁵

4⁹⁵
/stuk

**2+1
GRATIS**





ROLLISOL PLUS

Glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen.

- 60mm - 4⁹⁵/m²
- 180mm - 10³⁹/m²
- 200mm - 12⁰⁰/m²
- 220mm - 13⁵⁰/m²

vanaf
4⁹⁵
/m²



ISOCONFORT 35

Glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies

- 60mm - 4⁸⁵/m²
- 80mm - 5⁹⁵/m²
- 160mm - 10⁷⁵/m²
- 200mm - 13²⁰/m²
- 220mm - 14⁵⁰/m²

vanaf
4⁸⁵
/m²



SPOUWISOLATIE EUROWALL LAMBDA 0.022W/MK

Dikte 120mm
RD 5,45

Dikte 140mm
RD 6,35

17⁵⁰
/m²

20⁰⁰
/m²

BUISISOLATIE 'CLIMATUBE ZIP' LENGTE 1M

De buisisolatie met de handige zip-sluiting maakt een einde aan onnodige energieverliezen

- Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/mK bij 40°C
- Vermindering van warmte-energieverlies tot 74%
- Verschillende diktes 15mm tot 60mm

978399-406/D



vanaf
2⁵⁵
/15mm



DUBBELE DEURTOCHTLAT

95cm x 25mm • Onder de deur te schuiven • Grijs
961076/D



~~5⁹⁵~~
3⁹⁵

Wat is een bouwafvalzak?

Een bouwafvalzak is een oersterke zak met een capaciteit van 1 kubieke meter (= 25 vuilniszakken). In de bouwafvalzak kan 1500 kg bouw- en sloopafval worden gestopt. De bouwafvalzak is voorzien van een afsluitklep. In tegenstelling tot de klassieke container bent u er dus zeker van dat u de enige bent die hem gebruikt. In de bouwafvalzak mag geen asbest, verf en ander gevaarlijk afval worden gestopt.

BELGIAN RECYCLE NETWORK zorgt voor de verdeling, de ophaling en de milieuvriendelijke verwerking van de bouwafvalzak.

149⁰⁰



ZAKGOED 25KG

WIT ZAND

Korrelgrootte 0/1mm • Voor het opvoegen van sierbestrating en de aanmaak van leg- en voegmortels.
686180/D - 0.1/kg

2⁴⁰



LOMMELZAND

Gezuiverd fijn kwartsrijk zand afkomstig uit Lommel met een korrelgrootte van 0 tot 2 mm • Wordt vooral gebruikt voor het aanmaken van metselmortels.
701619/D - 0.09/kg

2²⁰



RIJNZAND

Scherp zand van 0 tot 2mm • Geschikt voor het maken van metselmortel of stabilisatielaag.
686169/D - 0.09/kg

2²⁰



RIVIERGRIND

16/32mm • In gebonden toestand wordt dit grind gebruikt voor het maken van beton • Ook te gebruiken als dakgrind en drainagegrind.
701610/D - 0.12/kg

3¹⁰



PARELGRIND

4/16mm • Parelgrind is een zeer hard gesteente met een ronde vorm, voor de productie van fijn beton en ideaal als drainerende ondergrond.
112115/D - 0.09/kg

2²⁰



NERO BASALT

8/11mm • Donkere antraciet kleur • Zeer slijtvast waardoor het ideaal is voor zwaar belaste opritten en parkeerplaatsen.
0.25/kg

6³⁰



GEVULDE BIG BAGS 1500KG

WIT ZAND

Korrelgrootte 0/1mm • Voor het opvoegen van sierbestrating en de aanmaak van leg- en voegmortels.

105⁰⁰

LOMMELZAND

Gezuiverd fijn kwartsrijk zand • 0 tot 2 mm • Wordt vooral gebruikt voor het aanmaken van metselmortels.

71⁵³

DOLOMIET

Korrelgrootte 5/15mm • Verharding op tuinpaden of siergrind voor oprit of terras.

130⁰⁰

PORFIER

6/14mm • Geschikt voor fietspaden, wandelpaden, openbare werken • Een slijtvaste oplossing.

108⁰⁰

blooboost
enjoy the outdoors

~~-139⁹⁵-~~
109⁹⁵

BRASERO 'ROXY'

Ø49 x H50cm •
Gepoedercoat metaal
• Met rooster en
vuurpook
800709/D



~~-249⁰⁰-~~
169⁰⁰

TERRASVERWARMER OP GAS COMPACT DESIGN

Ø46 x H131cm • 13kW • Werkt op
propaangas en heeft een instelbaar
vermogen van 5000W tot 13000W •
Ideaal voor oppervlakken tot 25m² •
Omvалbeveiliging • ODS-beveiliging
• Vlamdetectie met automatische
uitschakeling • Gasfles eenvoudig te
plaatsen of verwijderen dankzij luik met
scharnieren • Slang en gasdrukregelaar niet
inbegrepen
069191/D



~~-89⁹⁵-~~
59⁹⁵

VUURSCHAAL IN GIETIJZER 'FF44'

Ø60 x H21cm
065007/D



~~-139⁹⁵-~~
99⁹⁵

VUURSCHAAL 'FF243'

Staal 2.5mm • 90 x 80 x 25cm • 2 handvaten
065048/D



GEPERSTE HOUTBLOKKEN 5 STUKS = 1 PACK

Uitstekende stookwaarde • Voor kachels,
cassetten, allesbranders, ...
700193/D

Per pack 7⁹⁵

BIJ AANKOOP VAN
10 PACKS 64⁵⁰

645
/pack



GEPERST HOUT 12 STUKS = 1 PACK

Uitstekend verwarmingsvermogen • Voor
kachels, allesbrander, gesloten haard...
700233/D

Per pack 5⁹⁵

BIJ AANKOOP VAN
10 PACKS 49⁵⁰

495
/pack



BRANDHOUT

12,5dm³
701486/D

~~-6⁹⁵-~~
5⁹⁵

STANLEY**TELESCOPISCHE SCHUURMACHINE 'SFMEE500S-QS'**

750W • Ø225mm • Handgreep tot 1.8m • Variabele snelheidsschakelaar met soft start • Stofzuigerslang met adapter tot 5m verlengbaar • Plooibare handgreep voor opbergen en transporteren • Geleverd met opbergtas
065592/D

~~-210⁰⁰-~~
189⁰⁰



Nauwkeurige afwerking dankzij de 360° LED verlichting

**MORTELKUIP 65L**

Zwarte kunststof • H34cm • Ø55cm
370040/S

NORMALE PRIJS 9¹⁰/STUK

**3+1
GRATIS**

NU BIJ AANKOOP
VAN 4 STUKS 27²⁰

6⁸⁰
/stuk

**ELEKTRISCHE BETON - VERFMENGER 'POWX0841**

1600W • 700 t/min • Met mengstaaf 160 x 60mm
065516/D

POWERPLUS



109⁰⁰

**ALUMINIUM REFORMLADDER 'STABILO II'**

3 x 9 treden • Aluminium • Stabiliteitsbalk voorkomt het wegzakken in onverharde grond • Met extra stabiliteitslint als spreidstandbeveiliging • Eenvoudig in A-stand te plaatsen door de stevige reformscharnieren • 6,30m
701780/D

~~-249⁰⁰-~~
189⁰⁰

ESCALO
THE SAFEST WAY UP

**KNAUF****FILLER PASTA**

Makkelijk in gebruik • Krimparm • Vullen en afwerken van voegen tussen gipsplaten

4L 17L
700513/D - 4.74/l 700512/D - 2.35/l

~~-21⁹⁵-~~
18⁹⁵

~~-49⁹⁵-~~
39⁹⁵

**KNAUF****RENOBAND**

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen

1L 4L
160062/D 160063/D - 8.24/l

~~-13⁹⁵-~~
10⁹⁵

~~-42⁹⁵-~~
32⁹⁵

**'JOINTFILLER PLUS' 5KG**

Poeder voor het makkelijk voegen van gipsplaten met afgeschuinde kanten in combinatie met een wapeningsgaas • Eveneens geschikt voor herstellingen
160072/D - 1.39/kg

KNAUF

~~-9⁵⁵-~~
6⁹⁵

**'JOINTFINISHER' 5KG**

Voegmateriaal voor het afwerken van reeds gevulde gipsplaatvoegen en voor het spatelen van het plaatoppervlak
160073/D - 2.39/kg

KNAUF

~~-14⁶⁵-~~
11⁹⁵

**SPUITGIPS 'MP 75' 25KG**

Hoogwaardig, éénlagig gipspleister dat gebruikt wordt voor de bepleistering van binnenmuren en plafonds • Het aanbrengen van het pleister gebeurt met behulp van een spuitmachine
160099/D - 0.50/kg

KNAUF

VASTE LAGE PRIJS

12⁴⁵





~~-289⁰⁰-~~
219⁰⁰



■ GEBERIT

OPHANGSYSTEEM MET DUWPLAAT 'GEBERIT DUOFIX BASIS COMPLEET'

Inbouw jachtbak 3/6L • Waterbesparend
• Regelbare poten • Voorgemonteerd • Aansluitingen meegeleverd
902713/D



OPHANG-WC 'NEW FORZA' + WC-ZITTING 'CALI'

In porselein
480571/D & 480988/D

~~-99⁹⁵-~~
79⁹⁵



OPHANG-WC 'MINA'

Keramiek • Met Wc-zitting Soft-Close • Short 48cm

Zwart - 481207/D

~~-299⁰⁰-~~
189⁰⁰

Wit - 481206/D



~~-199⁰⁰-~~
129⁰⁰

DUWPLAAT X10

Geschikt voor de Geberit UP100 inbouwreservoir
• Mat zwart
481235/D



~~-49⁹⁵-~~
39⁹⁵



~~-18⁹⁵-~~
14⁹⁵



AXAL ZOUT 25KG'

Tabletten • Waterontharder
198010/S - 0.49/kg



ACCESSOIRES 'MARU'

Bamboe FSC

Beker - 481225/D

Zeeppdispenser - 481226/D

WC borstel - 481227/D

~~-25⁹⁵-~~
19⁹⁵

~~-17⁹⁵-~~
12⁹⁵

~~-12⁹⁵-~~
9⁹⁵



DIE BESSERE IDEE

HANDDOEK-HOUDER 'BAMBUSA'

Zwart mat & bamboe
• L46 x B20 x H80cm
481162/D

~~-57⁹⁵-~~
49⁹⁵



SLIMME WIFI LED STRIP 2M

4.8W • 250lm • Meerkleurig (rood - groen - blauw - wit) • Met afstandsbediening • Werkt met Google Home en Tuya
510694/D

~~-29⁹⁵-~~
22⁹⁵

VERLENGKIT 1M

510695/D

~~-16⁴⁵-~~
12⁹⁵



HET VERFMERK VAN HET HUIS



PRIMER HOUT WIT

Op solventbasis • Indringend en vochtwerend • Goed vullend en schuurbaar • Voor binnen en buiten

750ml - 900974/S 2,5L - 900973/S
26.60/L 13.58/L

~~24⁹⁵~~
19⁹⁵

~~42⁵⁰~~
33⁹⁵

PRIMER ACRYL WIT

Uitstekende hechting • Hoge dekkkracht • Voor hout, MDF, plaatmaterialen, voorbehandeld metaal en pleisterwerk

750ml - 902764/S 2,5L - 902763/S
19.93/L 15.18/L

~~18⁹⁵~~
14⁹⁵

~~47⁹⁵~~
37⁹⁵

UNIVERSELE PRIMER WIT

Op waterbasis • Voor hout, MDF, PVC en metaal • Optimale hechting en sneldrogend • Voor binnen en buiten

750ml - 900978/S 2,5L - 900977/S
37.90/L 17.98/L

~~23⁵⁰~~
18⁹⁵

~~56⁹⁵~~
44⁹⁵

2^{DE} POT AAN 1/2 PRIJS
op heel het assortiment
Ultra dekkend mat & satijn
(klaar voor gebruik)
Onderling combineerbaar in kleur en glansgraad. Goedkoopste pot aan 1/2 prijs.



29⁹⁵

11.98/L

ULTRA DEKKEND MAT 2,5L

Matte muurverf voor muren en plafonds • Ultra hoge dekkkracht, goed afwasbaar • Voor binnen • Verschillende kleuren
902768-81/S

37⁹⁵

15.18/L

ULTRA DEKKEND SATIJN 2,5L

Matte muurverf voor muren en plafonds • Ultra hoge dekkkracht, goed afwasbaar • Voor binnen • Verschillende kleuren
902782-88/S



-25% OP HET ASSORTIMENT LEVIS AMBIANCE



Het interieur van je dromen begint bij Levis Ambiance






PARADOR

PARKET

Wilt u een vloerbedekking die de tand des tijds kan doorstaan en uw huis of bedrijfsruimte een warme en elegante uitstraling geeft? Kies dan voor parket! Deze vloer is niet alleen duurzaam en gemakkelijk te onderhouden, maar biedt ook een tijdloze charme die nooit uit de mode raakt.

VINYL BASIC EIKEN GRIJS GEWIT GEBORSTELD


Eiken grijs • 225 x 5.3 x 1209 mm •
4 zijdige V groef.



34⁹⁵
/m³

URBAN CLICK EIKEN MUSE

Eiken Muse • 128 x 8 x 1920 mm •
4 zijdige groef.



22³⁵
/m³

VINYL TREND EIKEN MACCHIATO

Eiken Macchiato • 225 x 6 x 1522 mm •
Comfort Clic.



37⁹⁵
/m³

URBAN CLICK EIKEN LAMBERT

Eiken Lambert • 128 x 8 x 1920 mm •
4 zijdige groef.



22³⁵
/m³