







1399<sup>00</sup>

**Makita**

**COMBOPACK DLX7030T33**

18V. 3 x 5,0Ah. Brushless. Lader.

**DHP489Z**. Boorschroevendraaier. 73Nm. **DTD153Z**. Slagschroevendraaier. 170Nm.

**DGA506**. Haakse slijper. Ø 125mm. **DHR243**. Boor- en beitelhamer SDS+. 2J. **DJV181**. Decoupeerzaag.

Slaglengte 26mm **DTM51**. Multitool. 2.000t/min. **DHS680**. Cirkelzaag. Zaagdiepte 57mm.

312078/D



**Makita**

609<sup>00</sup>

**COMBOPACK DLX2507T3J**

18V. 3 x 5,0Ah. Brushless. Lader DC18RC. Koffer.

**DHP489Z**. Boorschroevendraaier. 73Nm.

**DTD153Z**. Slagschroevendraaier. 170Nm.

312080/D

**GRATIS\***  
Radio R 12-18  
DAB+ BT



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~399<sup>00</sup>~~  
379<sup>00</sup>

**COMBOPACK 685200000**

18V. 2 x 5,2Ah Li-ion. Met lader ASC 55 en MetaBOX.

**SB 18 LT BL** Schroefmachine. 75Nm. Brushless.

**SSD 18 LT 200 BL** Slagschroevendraaier. 200Nm.

100527/D

\* mits registratie machine op metabo.be

**GRATIS**  
3<sup>de</sup> accu MV-A  
(36V 2,5Ah/18V 5,0Ah)



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~575<sup>00</sup>~~  
490<sup>10</sup>

**COMBOPACK KC18DEWAZ**

18V. 2x MV-A [36V 2,5Ah/18V 5,0Ah].

Lader UC18YSL3. HSC III.

**DS18DE**. Boorschroevendraaier 70Nm.

**WH18DE**. Slagschroevendraaier 175Nm.

100584/D



**BOSCH**

491<sup>00</sup>

**COMBOPACK 06019J2207**

18V. 2 x 4,0Ah. Lader GAL 18V-40.

Met L-CASE.

**GSR 18V-55**. Boorschroevendraaier 55Nm.

**GDX 18V-200**. Slagschroevendraaier 200Nm.

311171/D



**Milwaukee**

529<sup>90</sup>


**COMBOPACK M18 BLCPP2A-402C**

18V. Brushless. 2 x 4,0Ah. Lader.

**M18 CBLPD-0**. Boorschroevendraaier. 60Nm.

**M18 CBLID-0**. Slagschroevendraaier. 226Nm.

4933492827 - 312097/D



**DEWALT**

1219<sup>00</sup>

**VERSTEKZAAG DCS727T2-QW**

54V XR FLEXVOLT. 2 x 6,0Ah. Brushless.

Ø zaagblad 250 x 30mm. Zaagdiepte

150mm. 22kg.

312113/D



**DEWALT**

279<sup>00</sup>

**WERFRADIO TSTAK DWST181078-QW**

10,8 / 14,4 / 18V. XR Li-ion. Radio krachtbron

AC/DC. Frequenties FM/AM. 6,9kg.

308069/D





Milwaukee



314<sup>90</sup>

**BOOR- EN BEITELHAMER  
M18 BH-0 SDS+**

18V. 1,2J. Capaciteit in beton 16mm. 2,5kg.  
Zonder accu en lader.  
4933443320 - 312098/D



Milwaukee

396<sup>91</sup>

**BOORSCHROEVENDRAAIER  
M12 FDD XKIT**

12V. 2 x 2,0Ah. Li-ion. Capaciteit in staal  
13mm, hout 35mm.  
4933464979 - 308573/D



metabo

~~509<sup>00</sup>~~  
449<sup>00</sup>

**HAAKSE SLIJPER  
WB 18 LT BL 11-125 QUICK**

18V. 2 x 5,5Ah. LiHD. Ø 125mm. M14.  
10.000 t/min. 2,8kg.  
613054660 - 309989/D



Milwaukee

345<sup>90</sup>

**MULTITOOl M12 FMT-422X**

12V. 1 x 2,0Ah/1 x 4,0Ah. 20.000 t/min.  
Oscillatiehoek 1,8°. 1,2kg. Brushless.  
Met HD BOX.  
4933472239 - 311483/D



Milwaukee

420<sup>90</sup>

**BANDSCHUURMACHINE  
M18 FBTS75-0 FUEL**

18V. Afm. schuurband 75mm. Bandsnelheid  
max. 410m/min. Zonder accu en lader.  
4933479614 - 311480/D



AMP Share

Powered by BOSCH

FEIN

675<sup>00</sup>

**PLAATSCHAAR  
ABSS 18 1.6 E AS**

18V. Li-ion. Snijnsnelheid 5-8m/min.  
Max. dikte staal 1,6mm. 1,24kg. Compatibel  
met 18V BOSCH Professional batterijen.  
71300561000 - 311595/D



Makita

359<sup>00</sup>

**INVALFREES DRT50ZJX3**

18V. 10.000 - 30.000t/min. Spantang-Ø  
6/8mm. Max. frees-40mm. 1,8kg. MAKPAC.  
Zonder accu en lader.  
312079/D



DEWALT

~~229<sup>00</sup>~~  
218<sup>00</sup>

**RECIPROZAAG DCS382N-XJ**

18V. Capaciteit in hout 300mm. Slaglengte  
28,6mm. 0-3.200s/min. Zonder accu en lader.  
320471/D



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~499<sup>00</sup>~~  
416<sup>00</sup>

**CIRKELZAAG C3606DPAW2Z**

36V. Zaagblad-Ø 165mm. Brushless.  
Zaagdiepte 90° 66mm. Met HSC IV.  
Zonder accu en lader.  
312005/D





**BOSCH**

**169<sup>00</sup>**

**HAAKSE SLIJPER GWS 1400  
+ DIAMANTSCHIJF**

1.400W. Ø 125mm. M14. 11.000 t/min. 2,2kg.  
Met koffer.  
0601824900 - 305467/D



**Makita**

**225<sup>00</sup>**

**SCHAAF KP0800J**

620W. 1700 t/min. Max. schaafbreedte  
82mm.  
307339/D



**FLEX**  
this is performance

**889<sup>00</sup>**

**GIRAFFE GE6 R-EC**

Met ronde schuurkop. Ø 225mm. 1.100-1.680  
t/min. 500W. Hellingshoek aan de kop 160°.  
2,84kg.  
530900 - 312091/D



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**585<sup>00</sup>**

**BOOR- EN BREEKHAMER  
DH40MEY2WSZ SDS MAX**

1.150W. 9,2J. Capaciteit in beton 40mm.  
6,8kg.  
100601/D



**Milwaukee**



**487<sup>93</sup>**

**BOOR- EN BEITELHAMER  
M18 FHACOD32-0C SDS+**

18V. 4,9J. Capaciteit in beton 24mm. 5,9kg.  
Zonder accu en lader.  
4933492140 - 312099/D



**DEWALT**



**180<sup>00</sup>**

**BOOR- EN BEITELHAMER  
D25133K-QS SDS+**

800W. 2J. Capaciteit in beton 26mm. 2,6kg.  
Met koffer.  
312094/D



**CARAT**

**2499<sup>00</sup>**

**DIAMANTBOORMACHINE  
A-2600 + BOORSTATIEF**

2.600W. Boren tot 250mm in beton. Met  
geïntegreerde waterkoeling.  
AMB260000S - 312083/D

**GRATIS**  
Boor Ø62mm



**CARAT**

**999<sup>00</sup>**

**DIAMANTBOORMACHINE  
A-2021**

2.000W. Boren tot 132mm in beton en  
162mm in baksteen. Met schakelbare  
microklopfunctie. Geïntegreerde  
stofzuigeraansluiting.  
AMB2021062 - 312017/D



**434<sup>00</sup>**

**CARAT**

**BOORSTATIEF S-1801**

Aluminium statief met waterpas en  
centrepijl. Max. boor- Ø 130mm  
500397/D





**BOSCH**

**91<sup>60</sup>**

**SCHUURSCHIJVEN EXPERT 150MM**

55 stks.  
2608902470 - 312086/D



~~58<sup>70</sup>~~  
**35<sup>00</sup>**

**SCHUURSCHIJVEN PS33BK/CK**

100stks. 125-150mm.  
1479777 - 351287/D



**23<sup>47</sup>**

**RECIPROZAAGBLADEN RS 953 AQ 10STKS**

130mm. Voor hout met spijkers, spaanplaat, vezelversterkte kunststoffen, epoxyhars. Ideaal voor sloopwerk, renovatie van oude gebouwen. Snelle zaagsneden, ook geschikt voor grove bochtige sneden.  
670435 - 370815/D



~~389<sup>00</sup>~~  
**370<sup>00</sup>**

**EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DCW210P2**

18V XR FLEXVOLT. 2 x 5,0Ah. XR Li-ion. 8.000-12.000 t/min. Ø 125mm. 1,6kg. Met TSAK.  
309651/D



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~345<sup>00</sup>~~  
**292<sup>50</sup>**

**RECIPROZAAG CR36DAW4Z**

36V. Capaciteit in hout 300mm. Slaglengte 32mm. 0-3.000s/min.  
308671/D



**324<sup>90</sup>**

**CIRKELZAAG M18 BLCS66-0X**

18V. Ø 190mm. Max. zaagdiepte bij 90° 66mm. Brushless. HD Box.  
4933464589 - 100604/D



**340<sup>90</sup>**

**KANTENFREES M18 FTR8-0X**

18V. 10.000 - 31.000 t/min. Gereedschapsopname 6-8mm. 3,6kg. In koffer. Zonder accu en lader.  
4933479073 - 309570/D



~~223<sup>00</sup>~~  
**162<sup>50</sup>**

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**MENGER UM16VST2UAZ**

1.600W. Met mengstaaf Ø 160mm. M14.  
100412/D



~~279<sup>00</sup>~~  
**239<sup>00</sup>**



**MENGER DWD241-QS**

1.800W. 3 snelheden M14. Ø mengstaaf 160mm.  
309990/D



**1969<sup>00</sup>**

**MAGNEETBOORMACHINE AKBU 35 PMQW AS**

18V. 2 x 8,0Ah. Li-ion. Magneetkracht 9.000N. Ø max. capaciteit in staal 35mm. M14. 12,2kg. Compatibel met accu's BOSCH Pro.  
71700464000 - 312085/D



PROMOPRIJS VERSTEKZAAG + ONDERSTEL ~~1049~~ € 944



**CARAT**

~~970<sup>00</sup>~~  
**855<sup>00</sup>**

**TAFELZAAG X-COUP**

2.200W. Zaagblad Ø 350mm. Max. zaagdiepte 110mm. Max. zaaglengte 800mm. 75kg. Met zaagblad CNEE3504D0 twv 149€.  
BEX3500SET - 308322/D



**DEWALT**

~~879<sup>00</sup>~~  
**809<sup>00</sup>**

**VERSTEKZAAG DWS727-QS**

1.675W. Ø zaagblad 250 x 30mm. Draaibaar L/R 49/49°. Max. zaagdiepte 90mm. 22kg.  
310297/D



**DEWALT**

~~170<sup>00</sup>~~  
**158<sup>26</sup>**

**ONDERSTEL VOOR AFKORT- EN VERSTEKZAAG DE7023-XJ**

Laadcapaciteit: 227kg. Lengte 1.7m uitschuifbaar tot 3.83m.  
309811/D



**CARAT**

~~190<sup>00</sup>~~  
**190<sup>00</sup>**

**UNIVERSEEL ZAAGBLAD CNE3504DCO**

Ø 350 x 25,40mm. Geschikt voor het afwisselend zagen van zachte tot harde steensoorten, met een zaagtafel.  
312082/D



**NORTON clipper**

~~558<sup>74</sup>~~  
**465<sup>69</sup>**

**AFKORT- EN VERSTEKZAAG CWM 254**

1.800W. Zaagbladdiameter 215 x 25mm. Zaagcapaciteit 90°/90°: 90 x 215mm. Zaagcapaciteit 45°/90°: verstek 40 x 215mm. 20,5kg.  
70184608464 - 311238/D



**GRATIS**  
Doos zakken  
Longopacks



~~1705<sup>00</sup>~~  
**1615<sup>00</sup>**

**Husqvarna**

**STOFZUIGER DE 110 S**

900W. Klasse H. 270mbar. 16kg. Ø toebehoren 35mm.  
311558/D



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

~~42<sup>25</sup>~~  
**35<sup>91</sup>**

**LUCHTDRIK ACCESSOIRES KIT VAN 7 STUKS**

Uit metaal. Omvat 1 verfpistool, 1 luchtpistool, 1 blaaspistool, 1 spiraalslang van 5m met Orion adapter, 3 nippels.  
306220/S



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**135<sup>00</sup>**

**COMPRESSOR IRC240-24L**

220-240V. Tankinhoud 24L. Max. 8bar. Aanzuigcapaciteit 196L/min.  
202233 - 360103/D



**DAB**  
WATER-TECHNOLOGY

~~351<sup>78</sup>~~  
**341<sup>25</sup>**

**DOMPELPOMP FEKA VS550 VOOR VUILWATER**

0,55kW. Max. opvoerhoogte 7,40m. Max. debiet 18m³/u. Max. korrelgrootte 50mm. Persaansluiting 2". 16,3kg.  
480329/S





**FUTECH**

~~299<sup>00</sup>~~  
**269<sup>00</sup>**

### KRUISLIJNLASER MC3D BRAVE - GROEN

Lijnlaser met 1 groene horizontale en 1 verticale lijn. Bereik 2 x 50m. Nauwkeurigheid 2mm/10m en dubbele helling. Pendelnivellering. 027.3DG-S - 311513/D



**FUTECH**

~~398<sup>00</sup>~~  
**359<sup>00</sup>**

### CROSS LINE LASER 036.3DG-P

18V. Nauwkeurigheid 2mm/10m. Met ontvanger en statief. Bereik 70m. Zonder accu en lader. 312023/D



**FUTECH**

~~799<sup>00</sup>~~  
**649<sup>00</sup>**

### MULTIFUNCTIONELE ROTATIELASER

Bereik 2 x 300m. Nauwkeurigheid 1mm/10m en dubbele helling. Scanfunctie. IP66. Incl. ontvanger. 052.02R.50 - 311449/D



**Laserliner**

~~229<sup>00</sup>~~  
**199<sup>00</sup>**

### KRUISLIJNLASER - GROEN POCKETLINE G360

Met een horizontale 360°-lasercirkel en een verticale lijn. Compact statief 150cm. 036.723A - 311949/D



**DEWALT**

~~579<sup>00</sup>~~  
**492<sup>00</sup>**

### MULTILIJNLASER GROEN DCLE34031D1-QW

18V. 1 x 2,0Ah. Li-ion. Zelfnivellerende laser 3 x 360° (3 stralen: 1 horizontaal 360° + 2 verticaal 360°). Nauwkeurigheid 3mm/10m. 311057/D



**Milwaukee**

**1999<sup>90</sup>**

### ROTATIELASER M18 RLOHVG300-501C

Bereik 300m. Nauwkeurigheid 1,6mm/30m. IP66 4933493194 - 312108/D



**IRONSIDE**  
The professional's choice

**71<sup>23</sup>**

### LASER-AFSTANDSMETER

Precisie ± 2mm. Bereik 40m. 630-670nm. Klasse II. Batterijchemie Alkaline. IP65. 372159/S



**STANLEY**

**130<sup>25</sup>**

### DIGITALE WATERPAS 1.200MM

Digitale waterpas met verlicht LCD scherm. Geluidssignaal. In waterdichte tas met 2 AAA batterijen. 0-42-086 - 395023/D



**BOSCH**

**769<sup>00</sup>**

### DETECTOR D-TECT 200 C

Max. zoekdiepte - 20 cm. Geschikt voor levend werk. Geschikt voor zoeken in hout, metaal en in kunststof. 4 x batterij 1,5V LR6 (AA), AA1 alkalinebatterij-adaptor, USB-C kabel. 601081600 - 312107/D



Vanaf  
**23<sup>30</sup>**

**smart**

**ISO SMART ISOLATIEPLUG MET VERSTERKTE KUNSTSTOF NAGEL.**

Pleisterplug uit slagvast kunststof met schijf 60mm  
**10 x 140mm.** SMOIPHNO01001403 - 065819/D € **23<sup>30</sup>**  
**10 x 160mm.** SMOIPHNO01001603 - 065820/D € **25<sup>40</sup>**  
**10 x 180mm.** SMOIPHNO01001803 - 065821/D € **28<sup>45</sup>**  
**10 x 200mm.** SMOIPHNO01002003 - 065822/D € **32<sup>55</sup>**



**fischer**

**31<sup>20</sup>**

**PLUG RED-BOX DUOPOWER + SCHROEVEN (ASSORTIMENT 280STKS)**

Slimme tweemateriaal plug met drie functies: zet uit, spreidt zich uit, vormt een knoop. Geschikt voor verschillende toepassingen met één enkele plug. Met zeskantschroeven.  
 536091 - 201265/D



**SPAX**

Vanaf  
**36<sup>11</sup>**

**SPAX-D RVS TERRASSCHROEF**

Freesribben onder de kop voor het verzinken van de kop in het hout. Met T-STAR plus-aansluiting, voor een optimale passing van de schroefbit. Geen slijtage van het hout. Met extra schroefdraad onder de kop, voor maximaal aantrekken. (het z.g. "bankschroef effect")  
**5,0 x 50mm.** 071741/S € **36<sup>11</sup>**  
**5,0 x 60mm.** 071742/S € **43<sup>55</sup>**  
**5,0 x 70mm.** 071743/S € **55<sup>78</sup>**



Vanaf  
**0<sup>90</sup>**

**KABELBINDER ZWART UV BESTENDIG SB100**

100 stuks. BANZRWT  
**2,50 x 100mm.** 0250100-0100 - 510225/S € **0<sup>90</sup>**  
**2,50 x 200mm.** 0250200-0100 - 510226/S € **2<sup>06</sup>**  
**3,60 x 140mm.** 0360140-0100 - 510227/S € **2<sup>14</sup>**  
**3,60 x 200mm.** 0360200-0100 - 510228/S € **2<sup>98</sup>**  
**3,60 x 300mm.** 0360300-0100 - 510229/S € **4<sup>12</sup>**  
**4,80 x 160mm.** 0480160-0100 - 510230/S € **3<sup>71</sup>**  
**4,80 x 200mm.** 0480200-0100 - 510231/S € **3<sup>96</sup>**  
**4,80 x 300mm.** 0480300-0100 - 510232/S € **5<sup>69</sup>**  
**4,80 x 370mm.** 0480370-0100 - 510233/S € **7<sup>35</sup>**  
**4,80 x 430mm.** 0480430-0100 - 510234/S € **10<sup>16</sup>**  
**7,60 x 300mm.** 0760300-0100 - 510235/S € **12<sup>06</sup>**  
**7,60 x 370mm.** 0760370-0100 - 510236/S € **13<sup>63</sup>**  
**7,60 x 450mm.** 0760450-0100 - 510237/S € **22<sup>39</sup>**  
**7,60 x 540mm.** 0760540-0100 - 510238/S € **25<sup>45</sup>**  
**9,00 x 530mm.** 0900530-0100 - 510239/S € **28<sup>63</sup>**  
**9,00 x 710mm.** 0900710-0100 - 510240/S € **43<sup>68</sup>**  
**9,00 x 775mm.** 0900775-0100 - 510241/S € **46<sup>36</sup>**

**199<sup>00</sup>**



**CONNECTED DEURSLOT LINUS YALE**

Dit elektronische slot vergrendelt automatisch zodra u de deur sluit, ontgrendelt wanneer u in de buurt bent en kan worden geprogrammeerd om op bepaalde tijden van de dag te ontgrendelen en vergrendelen.  
**Zilver.** 05103210/SI - 112390/D  
**Zwart.** 05103210/MB - 112391/D



**235<sup>00</sup>**

**HOME KLUIS YSEB/250/EB1**

25 x 25 x 30cm. Laser gesneden deur voor bescherming tegen alle soorten aanvallen. Elektronisch slot met gemotoriseerde bouten. Programmeerbare code van 3 tot 8 cijfers (100.000 mogelijke combinaties).  
 112388/D



**PARDAEN**

**ONTDEK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VAN PARDAEN IN ONZE WINKEL**



**59<sup>00</sup>**

**ALBERTS**

**STAPELHULP OPENHAARDHOUT**

246 x 1.510mm.  
 698973 - 122102/D





7<sup>15</sup>



### COMPRESSOROLIE P 100 1L

Compressorolie voor de smering van zuigercompressoren voor perslucht en voor vacuumpompen  
130002/1L - 380014/S

-6<sup>60</sup>  
5<sup>61</sup>



### SPRAY SNIJOLIE 400ML

Verlengt de levensduur van het gereedschap van bvb. boren, frezen, draaibeitels en draadtappen. Zonder agressieve additieven. Geschikt voor alle non-ferrometalen, metaal, aluminium, staal- en gietverwerking.  
177306/S



5<sup>03</sup>

### SANITARY - 310ML

Voor badkamer en keuken, acryl en kunststof. Afdichtingen in vochtige ruimten. Schimmelwerend. Voor binnen. Niet overschilderbaar. Wit of transparant.  
170078-79/S



11<sup>95</sup>



### SILICONENSPRAY 400ML

Effectief op kunststof en rubber. Kleurloos & residuvrij. Water-, vuil- & hittebestendig.  
31377 - 344998/D



79<sup>90</sup>

### SOUDAFOAM X-TRA C&F 750ML

Eéncomponent PU schuim. Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch. Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE). Voor montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten. Doos met 9 Soudafoam, 1 pistool en 1 reinigingsmiddel.  
115000 - 177079/D

135<sup>00</sup>



### FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX CLICK & FIX 750ML

Premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn extra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als het uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1. Combibox bevat 10 bussen schuim, 1 reiniger en 1 schuimpistool.  
158835 - 177504/D



7<sup>16</sup>

### XEALPRO

310ml. Universele en duurzame afdichtingskit, voor praktisch alle ondergronden en materialen (natuursteen, spiegels, sanitair, keukenbladen,...). Beschikbaar in wit, sanitair, zwart, antraciet, beton grijs, bleek grijs, grijs transparant, transparant.

Wit. 528001000 - 701559/D

Beton grijs. 528005000 - 701563/D

Transparant grijs. 528007000 - 701565/D

Sanitair. 528002000 - 701560/D

Transparant. 528008000 - 701566/D

122<sup>90</sup>



### SET FAST FORWARD CLICK AND FIX SPRAY GUN

Compleet starterspakket om aan de slag te gaan met de Rectavit Click & Fix verspuitbare contactlijm. Inhoud: 2 x 1129 Fast Forward Click & Fix (750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500ml), 1 x reinigingsborstel, 1 x moersleutel, 1 x spuitpistool Spray Gun, 1x Spuittip 115° (XL).  
167201 - 177541/D



82<sup>60</sup>



### MASTER-BOX

Inclusief:  
10x Foam PU gun low expansion 1K 320 750ml  
1x Foam cleaner 500ml  
1x Schuimpistool ABS  
170613/S





**Energizer**

**49<sup>50</sup>**

**HOOFDLAMP LED  
PRO SERIES HEADLIGHT 50**

500lm. IP67.  
570170/D



**Energizer**

**82<sup>56</sup>**

**WERKLAMP PRO 1000L**

1.000lm. 3xAA batterijen (inbegrepen).  
570171/D



**LEDLENSER**

**230<sup>58</sup>**

**WERKLAMP AF8R WORK**

4.000lm. oplaadbaar. IP67 & IK07.  
502911 - 540248/D



**67<sup>00</sup>**

**BOSCH**

**LED STRALER GLI 18V-300**

18V. 300Lm. Zonder accu en lader.  
06014A1100 - 311273/D



**Milwaukee**

**169<sup>90</sup>**

**LED STRALER M18 TAL-0**

360°. 18V. 5.000Lm. Zonder accu en lader.  
4933464134 - 100607/D



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~275<sup>00</sup>~~  
**234<sup>00</sup>**

**LED STRALER UB18DDW4Z**

18V. 10.000Lm. 5.000K. IP65. Zonder accu en lader.  
510403/D



~~39<sup>09</sup>~~  
**30<sup>33</sup>**

**MEDELON**

**LED ARMATUUR PRO**

2 x 18W. 120cm. 36.000lm. IP65.  
551134/S




~~279<sup>00</sup>~~  
**265<sup>00</sup>**

**DEWALT**

**LED STRALER OP VOET  
DCL079-XJ**

18V. XR. 1.000-3.000 lm. 2m. IP55. Zonder accu en lader.  
309624/D



**299<sup>00</sup>**

**FLEX**  
this is performance

**LED-ACCUBOUWLAMP MET  
STATIEF TL 4000 18.0/230**

18V. 4.000Lm.  
530375 - 311590/D



# 223<sup>14</sup>

VASP  
NATUURSTEEN

## ALLUX 600 S BACKDOOR RUKOLOCK

Moderne pakketbrievenbus met anti-diefstal beveiliging, degelijk Ruko slot en de deur aan de achterzijde.  
F54622 - 601841/D



Vanaf

# 105<sup>00</sup>

Galico  
Your partner for added value

## TELESCOPISCHE LADDER EXTENDO V

Max 150kg.  
2,60m. 9 treden. LTFIX09 - 309201/D € 105<sup>00</sup>  
3,20m. 11 treden. LTFIX11 - 312120/D € 128<sup>00</sup>  
3,80m. 13 treden. LTFIX13 - 309202/D € 149<sup>00</sup>



# Polet

## Click PRO



MADE IN BELGIUM

- Polet Traditional kwaliteit -  
- Clicksysteem

- Qualité Polet Traditional -  
- Système de clic

info@polet.be  
www.polet.be

f i YouTube in p



brennenstuhl

~~20<sup>72</sup>~~  
**18<sup>64</sup>**

## STEKKERDOOS

2m. H07RN-F 3G2,5.  
Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers. 5-voudig. IP54.  
1159904225 - 531226/D

Vanaf  
~~31<sup>08</sup>~~  
**27<sup>98</sup>**

brennenstuhl

## VERLENGKABEL WERF BREMAXX

4 tegen stof en spatwater beschermde stekkerdozen in een hoek van 45° met zelfsluitende klapdeksels ter bescherming tegen vervuiling. H07RN-F 3G2,5. IP54.  
5m. 1151734010 - 500577/D ~~31<sup>00</sup>~~ € 27<sup>98</sup>  
10m. 1168504010 - 500578/D ~~54<sup>32</sup>~~ € 46<sup>18</sup>



MEDELON

~~120<sup>60</sup>~~  
**108<sup>47</sup>**

## WERFHASPEL DAK 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
393695/S



MEDELON

~~161<sup>10</sup>~~  
**143<sup>11</sup>**

## WERFHASPEL 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
393714/S

# 1048<sup>23</sup>

Kränzle

## HOGEDRUKREINIGER K 2160 TST - KOUD WATER

Spanning 230V mono. Werkdruk 30-140 bar. Debiet 660 l/h. 15m staalversterkte HD-slang met draaikoppeling. Pistool met snelkoppelsysteem + rvs HD-lans met Vario-Jet. Pomp met laag toerental: 1400 t/min. Eenvoudig en vlot wisselen van alle accessoires d.m.v. rvs snelkoppelingen. Inclusief slanghaspel. 60402.0 - 601712/D



# 1249<sup>00</sup>

Nilfisk

## HOGEDRUKREINIGER MC 3C-150/660 XT

150bar. 660L/u. Mono 220V. 2.800t/min. Messing pomp. Schuimsproeier. Slanghaspel 4-in-1 lans met 4 sproeikoppen. Slanghaspel 15m. 107146380 - 307928/D







**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### THERMOSTATISCHE VERWARMING ORIËNTEERBAAR

Met thermostaat en regulator. IPX4.  
1,5-3kW. 1.290/2.580kcal/u. Luchtdebiet  
286m³/u. IPX4. Afm.245 x 240 x 310mm.  
702460/S

~~92<sup>31</sup>~~  
**85<sup>66</sup>**



**AQUAPLAN**

### LEK-DICHT 10L + 20% GRATIS

Professionele dakdichting voor alle droge  
en lichtvochtige ondergronden. Kleur grijs.  
1 laag volstaat. VOOR ELK WEER  
998000/D

~~244<sup>92</sup>~~



**GRIPLINE**

### MORTELBAK GRIPLINE-C TÜV NORD-GS BAK 200

200L. Kraanbaar, voorzien van 2 metalen  
hijbeugels, TÜV-GS certificering. Met  
versterkte beugel, scheurvast en hoog  
belastbaar.

BAKT2000-8102 - 370816/D

~~139<sup>00</sup>~~



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### HETELUCHT GAS/PROPAAN 30KW

25.800 kcal/u. Dim. 465 x 245 x 385mm.  
5,8kg. Slang en regelaar inbegrepen. IPX4.  
702464/S

~~253<sup>53</sup>~~  
**153<sup>98</sup>**



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### ELEKTRISCHE HETELUCHTBLAZER

1,5-3kW. 860/2.580kcal/u. Luchtdebiet  
476m³/u. Thermische bescherming 270 x  
255 x 400mm.  
702245/S

~~63<sup>63</sup>~~  
**62<sup>36</sup>**



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### HETELUCHTKANON INFRAROOD

40kW. 34.400kcal/u. 3,8l/u. IPX4.  
Afm. 925 x 635 x 860mm. 27,2kg.  
702440/S

~~1855<sup>28</sup>~~  
**1725<sup>14</sup>**



**BROSSER** **6<sup>35</sup>**

**ZWARTE  
VLOERWISSER**  
45cm. 6840 - 378465/D

**14<sup>05</sup>**

**STEEL MONOBLOC**  
150 x 32mm.  
Geel 68150 - 378473/D



**37<sup>10</sup>**

**Forever  
PRODUCTS**

### NATRIUMHYPOCHLORIET

20L  
863000/D



Vanaf  
**0<sup>99</sup>**

**Scala**

### TERMOTUBE 15MM VRAC 1M

Gemaakt van geëxtrudeerd polyethyleen  
13mm. Temperatuurtolerant (-30°C/+70°C).  
Ø 15 t/m 60mm.  
9100.4401-9100.4408 - 177156/177255-6/700778-82/D





SOLID GEAR

169<sup>90</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SONAR PLASMA

S3. Bovenstuk: CORDURA microvezel en nylon. Voering: gerecycled polyester. Buitenzool: olie-, hitte- en antisliprubber. Tussenzool: dubbele dichtheid EVA. Voetbed: PU-schuim met zeer ademende gerecycled materialen. Functie: BOA® Fit-systeem. Maten: 36-48. SG80208 - 402667/D



SOLID GEAR

199<sup>90</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR 3 MID

S3S. Bescherming: Glasvezel veiligheidsneus en metaalvrije bescherming tegen doorboring. Bovenzijde: LWG nubuck leer en textiel. Voering: Nylon weefsel Buitenzool: Olie- en slijpbestendig VIBRAM® rubber. Tussenzool: ETPU Voetbed: PU foam met ademend gerecycled materiaal. Functie: BOA® Fit System Pasvorm: Breed. Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO. Maten: 36-48. SG80014 - 402620/D



SOLID GEAR

299<sup>00</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN PRIME GTX MID

S3. Hoogwaardige ETPU tussenzool met eendeloze energieruggave. Dubbele TPU schachten voor stabiliteit, duurzaamheid en ondersteuning. GORE-TEX® Stretch Technologie. Goed passende ergonomische tong. BOA® Fit System. Maten: 36-48. SG80012 - 401946/D



BEKINA BOOTS

94<sup>54</sup>

### LAARZEN RIGLITEX FUR SOLIDGRIP S5

Ultralichte gevoerde instaplaarzen met treklussen. Maten: 36-49. 450570-450587/S



MTS MORE THAN SAFETY

89<sup>70</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN TECH SHIELD FLEX

S3 SRC. Hengel : waterafstotend, ingevet nubuckleer. Voering: KENZO® + ON TEX® waterdicht membraan, geïntegreerd in de tenen, "pantoffel" effect. Zool: PU 2D, TECH SOLE® antikronkel enkel, FO koolwaterstofbestendig, antistatisch, HI-Cl. Maten: 35-48. 394516-394529/S



82<sup>60</sup>

VEILIGHEIDSSCHOENEN

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN MAGIC HIGH BLACK

S3. Biedt een combinatie van robuustheid, comfort en veiligheid. Het is ideaal voor industriële werkomgevingen waar betrouwbare bescherming tegen gevaren en hoge duurzaamheid vereist zijn. Met zijn duurzame bovenwerk, ademende voering en antislipzool biedt hij je de bescherming en het comfort die je nodig hebt tijdens je werk. Maten: 36-48. 402430-42/S



BEKINA BOOTS

82<sup>06</sup>

### LAARZEN RIGLITEX SOLIDGRIP

Handige lussen om de laarzen makkelijk aan te trekken. Beschikbaar met of zonder wintervoering. 100% waterdicht. Maten: 36-49. 450448-54 / 450542-5 / 450578 / 450591-2/S



SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

70<sup>99</sup>

### WINTERBOX VEILIGHEIDSLAARZEN ALASKA S3

Veiligheidsneuskap, bestand tegen perforatie, slijpvaste buitenzool. Met sokken, handschoenen en muts. Maten: 38-47. 010769 - 308997 / 311260-311268/D



SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

GRATIS 3 paar SJ sokken



61<sup>90</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VESUVIO

S3. Bestand tegen perforatie. Elektrostatische ontlading. Individuele orthopedische oplossing. Veiligheidsneuskap. Slijpvaste buitenzool. Maten: 35-48. Kleuren: zwart, bruin. S15300 - 312075/D



27<sup>22</sup>



### SWEATSHIRT TWEEKLEURIG TRUCKER-KRAAG BERLIN

Geborstelde binnenkant molton 80% katoen 20% polyester - 280 g/m<sup>2</sup>. Tweekleurig trucker-kraag sweatshirt met spiraalvormige ritssluiting. Geribde zoom. Verstevigde 300D Oxford inzetstukken op schouders en onderkant mouwen. Flatlockstiksels en getapete naden. Maten: XS-3XL. 8090 - 402678/D



GRATIS<sup>\*</sup>  
1 t-shirt m/v



57<sup>60</sup>  
**DASSY**  
FITS THE JOB

### MIDLAYER VEST CONVEX

PES 38 - 100% polyester, +/- 290 g/m<sup>2</sup>. OEKO-TEX® Standard 100. Lange ritssluiting. Kinbescherming bovenaan rits. 2 steekzakken met ritssluiting. Borstzak met ritssluiting. Duimgaten. Stiksels in contrastkleur. Geschikt voor borduurwerk en bedrukking. Maten: XS-4XL. Beschikbaar in diverse kleuren. 300447 - 784864/D  
\* Bij aankoop van 2 vesten.




79<sup>90</sup>



### ONDERKLEDING IN MOTION 9491

56% polyamide, 42% wol, 2% elastaan. Deze zachte, stretch basislaag top is gemaakt van een polypropyleenmix die vocht effectief afvoert. Maten: XS-3XL. 402647/D



55<sup>95</sup>

### JAS SOFTSHELL MET KAP VICO

100% polyester. 3-layer softshell 5.000mm. Microfleece voering 100% anti-pluis. Reflecterende details. Maten: S-XXL. 365992-365996/S



78<sup>67</sup>

### WINTERJAS MET KAP ALERIA

100% gelamineerd polyester. Wind- en waterdichte jas 8.000mm. Reflecterende details. Maten: S-XXL. Zwart. 365987-365991/S

GRATIS  
Muts 8001



119<sup>90</sup>



### SOFTSHELL JAS 1391

2% polyester, 8% elastaan, 100% polyester "bird-eye knit" binnenkant, 260 g/m<sup>2</sup>. Afneembare kap, elastisch trekkoord rond opening. Zakken vooraan met rits en borstzak aan rechterzijde. Binnenkant in "bird-eye knit" voor goede afvoer van vocht. Delrin rits op voorkant met waterafstotende ritstape. Maten XS-3XL. Kleuren: olijfgroen/zwart - grijs/zwart - zwart. 394913/D



115<sup>54</sup>

### WINTERJAS SCUTI HIGH VIS

100% Polyester. Winterjas met hoge zichtbaarheid, warme vulling en wind- en waterdichte coating. Maten: S-3XL. Kleuren: oranje/zwart, geel/zwart, oranje/donkergrijs, geel/donkergrijs. 011919 - 402671/D

GRATIS  
Winterkit  
(halswarmer  
+ muts)



164<sup>90</sup>



### LICHTGEWICHT WINTERJAS 4-WEG STRETCH

Lichtgewicht mesh-gevoerde winterjas die ideaal is voor lagere temperaturen. Wind- en waterdicht met ademend vermogen en getapete naden. Gemaakt van fantastisch comfortabel en zacht 4-weg stretch materiaal. Ook verkrijgbaar in damesmodel 4408. Maten: XS-4XL. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. 4484 - 394920/D



GRATIS  
1 pack muts  
+ sokken



219<sup>90</sup>



### ISOLERENDE DAMESJAS WATERPROOF 1177

100% Gerecycled polyamide, 175 g/m<sup>2</sup>. Een gelamineerde beschermende damesvest met hoge bescherming met meerdere zakken, gemaakt voor kou en regen. Dit waterdichte model heeft getapete naden en een verstelbare zoom onderaan voor vrij bewegen. Maten: L-XXL. 402640/D







**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**12<sup>88</sup>**

### VEILIGHEIDSHELM

In polypropyleen met UV behandeling. Aanpasbare glijdende sluiting. Elektrische isolatie. Norm : CE-EN 397 ANSI. Beschikbaar in wit, geel, blauw, rood. 346402-5/5



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**3<sup>05</sup>**

### OORDOPPEN

Herbruikbaar, uit polyurethaan, met boog. Norm CE EN 352-2. 346409/5



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**2<sup>47</sup>**

### VEILIGHEIDSBRIL

Diepe overzetbril uit één stuk uit kleurloos polycarbonaat. Zijdelingse bescherming, perforatie voor vastmaken van een koordje. CE EN 166. 346417/5



**GUIDE®**  
THE FIGHT GLOVES

**9<sup>85</sup>**

### SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN GUIDE 313

Snijbeschermingsniveau D. Versterking bij de duimaanzet. Touchscreenfunctie. Ademende nitrilcoating. Maten: 6-12. 223546464 - 397127/D



Detectaplast®

**15<sup>99</sup>**

### BLAUWE PLEISTERS SUPERSTRETCH 18X2CM 100STKS

Extra lange elastische textielpleister 8348 - 312056/D

**64<sup>90</sup>**

**Snickers®**  
WORKWEAR



### ONDERKLEDING IN MOTION 9492

56% polyamide, 42% polypropyleen, 2% elastaan. Deze zachte, stretch basislaag onderbroek is gemaakt van een polypropyleenmix die vocht effectief afvoert. 402648/D



**74<sup>95</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### WERKBROEK CORTE

65% polyester, 35% katoen, 280 gr/m<sup>2</sup>. Gereedschapsslussen In CORDURA. Verstelbare rugelastiek en antislip taillezoom. Kruis in stretch. Stretch inzetstukken. Reflecterende details. Maten: 38 t/m 54. Grijs. 365954-62/D. Zwart. 365943-51/D



**GRATIS**  
Riem one size zwart 9284

**79<sup>90</sup>**

**JOBMAN®**  
WORKWEAR

### VLOERLEGGERSBROEK STRETCH 2358

Stretchpanelen aan de achterkant. Dijbeenzak voor vloerleggersmessen. De broek kan bij de enkelzoom met 5 cm worden verlengd. Maten : C42-C62 (+5cm), D84-D120 (+5cm). Kleur : donkergrijs/zwart. 2358-20-9899 - 170597/D



**GRATIS**  
1 hoodie met kap



**Snickers®**  
WORKWEAR

**114<sup>90</sup>**

### WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH HOLSTER 6275

Body-mapped full-stretch broek die winddichte secties combineert met ventilerende stukken en op die manier beschermt tegen winderige omstandigheden en een grotere bewegingsvrijheid biedt. Ideaal voor actieve dagen buitenshuis. Maten : 44-64. Kleuren : black/black, steel grey/black 6275 - 402637/D \* Bij aankoop van 2 broeken.





104<sup>90</sup>



### ISOLERENDE JAS 8102

100% gerecycled polyamide, 40 g/m<sup>2</sup>. Ontworpen met reflecterende accenten en zijzakken met rits. Daarnaast heeft hij een handige borstzak met rits op de buitenkant. Maten: XS-3XL.  
402642/D



GRATIS

1 muts HEBO of 1 halswarmer HAKO



85<sup>12</sup>



### SOFTSHELL JAS TARIS

100% polyester, 300g/m<sup>2</sup>. Multi-pocket gewatteerde, ademende, waterafstotende en winddichte 3-laags softshell jas. Ademend 3000 mvp. Waterdicht 5000mm. Uitneembare kap. Reflecterende details. 1 borstzak. 2 steekzakken. Maten: XS-3XL. Kleuren: antraciet/zwart, donker kaki/zwart, marine/zwart, zwart.  
23MJC2101A - 393996/D



GRATIS

1 muts HEBO of 1 halswarmer HAKO



66<sup>11</sup>



### SWEAT MET KAP OTIS

65% katoen - 35% polyester met waterafstotende coating. Sweater met HEROCK® print, kap en lange rits. 2 steekzakken. 1 verdeckte mouwzak. Ribmanchetten en -onderkant. Maten: XS-3XL. Kleuren: marine, zwart, donker heidegrijs, donker kaki.  
23MSW2102 - 393834/D



GRATIS

1 hoodie met kap



103<sup>90</sup>



### WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH MET HOLSTERZAKKEN 6241

Stretch werkbroeck met holsterzakken, gaat lang mee en is gemaakt voor dagelijks gebruik. Slim fit broekspijpen zorgen voor een strakke look. Maten: 44-64. 10 kleurkeuzes.  
6241 - 364681/D  
\*Bij aankoop van 2 broeken.



GRATIS

1 sweater naar keuze



90<sup>90</sup>



### BROEK HECTOR

64% katoen - 34% Coolmax® - 2% elastaan 180g/m<sup>2</sup>. 100% polyamide Cordura®. Multi-pocket broeck, stretch en licht met Coolmax® voor koel- en droogfuncties. Verschillende kleuren. Maten: 38-56.  
23MTR1801 - 393659/D  
\* Bij aankoop van 2 broeken.



GRATIS

1 sweater naar keuze



107<sup>43</sup>



### WERKBROEK SPARO

92% gerecycleerde polyamide - 8% elastaan 260g/m<sup>2</sup> waterafstotende coating. Multi-pocket broeck in 4-wegs stretch met waterafstotende coating. Slim fit. Reflecterende prints. Ultra zachte elastische tailleband. Maten: 36-56.  
23MTR2303 - 395019/D  
\* Bij aankoop van 2 broeken.



GRATIS

Bandana buff



146<sup>00</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN CONQUEST STONE

S3 CI HI HRO SRC. Glasvezel neus en flexibele antiperforatiezool FAP® Plus. Waterafstotend nubuck leer. Hoge schacht met rits. Zool: PU/rubberen zool, hittebestendig tot 300°C, antislip. Maten: 40 - 48.  
30049 - 393992/D

GRATIS

Bandana buff



145<sup>00</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN IRON HD BLACK MID

S3S FO LG SR. Glasvezel neus en flexibele antiperforatiezool FAP®. TPU hielbescherming, gesloten watertong, laddergrip. Premium waterafstotend volnerfleder. Antislip PU/TPU loopzool. Maten: 39 - 48.  
632740 - 394955/D

GRATIS

Bandana buff



107<sup>00</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN CROSTWIST MID

SR HRO SRC. Glasvezel neus en flexibele antiperforatiezool FAP®. Waterafstotend volnerfleder schacht met textielinzetten en met TPU versterkte neus. Ademende voering, idCELL dempende tussenzool. Antislip rubberen loopzool. Maten: 36 - 47.  
903480 - 393753/D