



Leopoldlei 54 - 2220 Heist Op Den Berg  
 www.kerkstoel-bouwmaterialen.be  
 info@kerkstoel-bouwmaterialen.be  
 Tel: 015/24.47.26 - Fax: 015/24.02.02



**8<sup>58</sup>**

### FIX ALL TURBO 290ML

Neutrale elastische lijmkit op basis van SMX-Polymer technologie. Voor het supersnel monteren en verlijmen van allerlei bouwmaterialen op alle ondergronden (20min.).

**Wit.** 121923 - 177270/D  
**Zwart.** 124806 - 177362/D  
**Grijs.** 124805 - 177361/D



### MASTER-BOX

Inclusief:  
 10x Foam PU gun low expansion 1K 320 750ml  
 1x Foam Cleaner 500ml  
 1x Schuimpistool ABS 170613/S

**79<sup>00</sup>**



**10<sup>45</sup>**  
**TEC 7**

### LIJMKIT 310ML

Verlijmt, monteert en dicht af. Vervangt lijmen, PU, siliconen, enz. Voor binnen en buiten. Overschilderbaar. Verschillende kleuren.

**Beige.** 535906000 - 170168/D  
**Wit.** 535206000 - 170110/D  
**Bruin.** 535406000 - 170165/D  
**Eik.** 535806000 - 170167/D  
**Grijs.** 535306000 - 170164/D  
**Zwart.** 535106000 - 170163/D  
**Terracotta.** 535706000 - 170166/D



**10<sup>95</sup>**



### EASY FIX CONSTRUCT NBS 750ML

Certificeerd polyurethaan lijmschuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijmsteen van hoge maatnauwkeurigheid. 161272 - 177522/D





**FACOM**

~~306<sup>25</sup>~~

### 60-DELIGE DOPPENDOOS MBOX

Ratels, metrische 6-kant dopsleutels, hoekverlengstukken, universele cardans, bit-houder, enz.  
RS.GRPPB - 312241/D



~~518<sup>75</sup>~~

**FACOM**

### 56-DELIGE GEREEDSCHAPSSET VOOR ELEKTRICIEN IN KOFFER BV.R30ELEC56PB

Geïsoleerde schroevendraaiers, spanningszoeker, set inbussleutels, geïsoleerde rechte tang, geïsoleerde combinatietang, geïsoleerde dunne tang, geïsoleerde multigrip tang, kabelschoentang, kabelstriptang, kruissleutel, elektriciensmes, elektriciensschaar, zaagbeugel microtech, penlamp, monteurshamer, dubbelzijdig meetlint 5m, moersleutel, set vast/los schroeven, koffer op wielen.  
311726/D



**STENROC**

~~18<sup>97</sup>~~

### METAALZAAG MET 300MM BLAD

24TPI. Deze zaag heeft een rubberen handgreep voor een comfortabele grip.  
311976/D

~~62<sup>55</sup>~~  
~~59<sup>45</sup>~~

**Rapid**



### NIETMACHINE TOUCH FEEL R34

Voor nieten 140 ( 4-11 ) van 6 tot 14mm.  
344045/S

~~205<sup>79</sup>~~  
~~174<sup>92</sup>~~

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### RUGZAK GEREEDSCHAP GEVULD - 32STKS

Rolmeter 5mx25mm ABS magnetisch. Cutter met afbreekmes 18mm - bi-compo. Bankhamer Duits 300g. Universele tang 8". Zijkantsnijtang 150mm. Telefoontang half rond lange neus 8". Crijtang gebogen 10" met draadknipper. Waterpomptang 240mm. Schroevendraaiers 7 stuks SL/PZ - rond blad. Schroevendraaiers 5 stuks VDE 1000V SL/PH. Bitset 31 stuks impact bit magnetische bitshouder. Set van 9 inbussleutels bol 1,5 >10mm-houder. Dubbele vouwmetre hout 2m. Timmermanspotlood 24cm rood  
395034/S



~~2445<sup>00</sup>~~

**Beta**

~~1319<sup>00</sup>~~

### GEREEDSCHAPSKOFFER 43-DELIGE E-MOBILITY

Enkele steeksleutels. Twaalfkant dopsleutels. Dopsleutels voor Torx® schroeven, met 3/8" aandrijving, 3/8" omschakelbare ratel.  
312242/D

~~847<sup>42</sup>~~  
~~762<sup>68</sup>~~

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### KOFFER LOODGIETER XXL 69STKS

Met hamer, vuisthamer, kniptang, afstriptang, waterpomptang, telefoontang, moersleutel, pijpsleutels, lavabosleutel, stillsonsleutel, zweedse sleutels, rolmeter 5m, waterpas, inbussleutelsset 9stuks, metaalzaag, plaatschaar rechts snijden, houtbeitel, cutter, koffer 31 bits, buissnijders, ratel, set steeksleutels 3stuks, spatel, truweel, slaglijnmolen + 60gr blauw poeder. In koffer XXL 610x430x265mm met telescopisch handvat, in PP, schokbestendig en waterdicht.  
345165/S



~~285<sup>95</sup>~~  
~~243<sup>06</sup>~~

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### GEREEDSCHAPSTAS GEVULD - 15STKS

Moersleutel verstelbaar fosfaat/mm 10"-250mm. Bankhamer Duits 400g. Universele tang 7. Telefoontang. Half rond lange neus 8. Zijkantsnijtang 150mm. Waterpomptang 250mm. Rolmeter 3mx19mm abs/rubber + bandblokkeerknop. Set ringsteeksleutels cv 10 stuks 8>22mm. Doppendoos go-thru 17 stuks 1/2. Mini metaalzaag met blad 150mm. Cutter met uitschuifbaar mes 9mm. Schroevendraaiers 5 stuks SL/PH - rond blad. Inbussleutel bol - set 9 stuks. Waterpas rechthoekig alu 40cm - 2 libellen.  
395038/S



MAAK KANS OM DIT ARTIKEL TE WINNEN\*



~~34<sup>79</sup>~~

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### MINI DOPPEN EN BITS DOOS 38 STUKS S2/FLANK DRIVE

Inhoud : Doppen 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, koppelingen 1/4, Bits PH, TZ, PZ, H, T.  
339380/S

\* Zie voorwaarden op [ironside.be/35-years](http://ironside.be/35-years)







8<sup>75</sup>

**SOUDAL**

**FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS 280 ML**

Soudal Fix All X-Treme Power is een Hybride montagelijm. Fix ALL® X-treme Power Express is geschikt voor het verlijmen van extreme lasten zonder ondersteuning. Fix ALL® X-treme Power Express draagt tot 400 kg/m<sup>2</sup> als beginsterkte en is handvast na slechts 30 minuten. Na volledige doorharding nog sterker.

**Wit.** 154347 - 177452/D  
**Zwart.** 155119 - 177329/D



9<sup>92</sup>

**SOUDAL**

**FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX 750ML**

Premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als het uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1. 157325 - 177503/D



5<sup>04</sup>

**SOUDAL**

**SILICONE SILIRUB2 300ML**

Voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen, inclusief PVC. Beschikbaar in talrijke kleuren.

**Wit.** 102392 - 177087/D  
**Grijs.** 102422 - 177086/D  
**Zwart.** 102393 - 177085/D  
**Bruin.** 102389 - 177084/D  
**Alu/Grijs.** 101270 - 177157/D  
**Teak.** 102421 - 177158/D  
**Brons.** 102423 - 177159/D  
**Beige.** 103978 - 177160/D  
**Transparant.** 102384 - 177053/D



39<sup>00</sup>

BUILDING TRUST



**SIKA BOOM®-405 WATER STOP 400ML**

Sika Boom®-405 Water Stop is een 2-componenten, snel uithardend, zelf expanderend afdichtingsschuim op basis van polyurethaan dat geen luchtvochtigheid nodig heeft om uit te harden. 680963 - 170676/D



BUILDING TRUST



189<sup>00</sup>

**SIKA BOOM®-405 WATER STOP 400ML**

Is een flexibel afdichtings- en ontkoppelingsmembraan, dat wordt gebruikt als waterdichting onder betegelde muren en vloeren in natte ruimtes. 579959 - 170687/D




7<sup>92</sup>

**SOUDAL**

**FIX ALL HIGH TACK 290ML**

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Beschikbaar in verschillende kleuren.

**Wit.** 100268 - 177072/D  
**Zwart.** 100272 - 177092/D  
**Beige.** 100271 - 177108/D  
**Bruin.** 100274 - 177105/D  
**Grjs.** 100270 - 177094/D  
**Alu grijs.** 115559 - 177173/D



4<sup>39</sup>

**PARABOND®**

**PARASILICO AX CONSTRUCT T 300ML**

Neutrale, alcoxy vernettende silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw.

**Zuiver Wit.** 107389 - 170679/D  
**Transparant.** 107391 - 170680/D



5<sup>79</sup>

**PARABOND®**

**PARAFOAM STANDARD NBS 750ML**

Pistoolschuim voor het dichten, vullen en isoleren van voegen. Low expansie. 107861 - 170677/D



**Smart®**

**20X SMART S-IRV VINYLESTER 300ML/PB20 295<sup>00</sup>**

Chemisch anker, een hoogwaardige hars gecertificeerd voor gebruik in alle klassen van gebarsten beton. Ook gecertificeerd voor gebruik met wapeningsstaven en veilig te gebruiken voor binnentoepassingen. SM01RV300BED - 072882/D





249<sup>00</sup>

### CHIMFIX ETA PROMOBX

Inhoud: **24x** Chimfix ETA 1 (280ml)  
+ **1x** professioneel kokerpistool  
+ **10x** statische menger.  
134821 - 170408/D



29<sup>00</sup>

### PLUG RED-BOX DUOPOWER (ASSORTIMENT 280STKS)

Slimme tweemateriaal plug met drie functies: zet uit, spreidt zich uit, vormt een knoop. Geschikt voor verschillende toepassingen met één enkele plug.  
535973 - 201264/D



49<sup>00</sup>



### BOX HOLLEWANDPLUG DUOHM 52STKS

4, 5, 6 x 55mm. dekt alle plaatdiktes van 9,5 - 30mm met slechts één pluglengte. De unieke 2-componenten technologie garandeert maximale belastingwaardes. Schroef met Torx-indruk.  
573644 - 201268/D



7<sup>95</sup>



### MONTAGELIJM G70 HEAVY DUTY 290ML

Professionele supersterke, snelle, elastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting. Op basis van MS polymeren. Voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.  
**Wit.** 119573 - 170683/D  
**Grijs.** 154640 - 170684/D

PRO PROMO



149<sup>00</sup>

### LBOXX + SCHROEVEN ASSORTIMENT VOOR HOUT TX

Inhoud: Schroeven 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5x100, 6x120. Bits. 068902/5



199<sup>00</sup>

### MONTAGEKOFFER L-BOXX

Schroevenbox met 2.445 schroeven in 16 verschillende afmetingen, allemaal uitgerust met onze verzonken T-STAR plus koppen en WIROX-coating. Torx-schroeven. Ø 4, 6, 4.5, 5, 3.5. Assortiment van schroeven met 16 afmetingen, verzonken kop, T-STAR plus, 4CUT, WIROX.  
500009161019 - 070349/D



199<sup>00</sup>



### CONNECTED DEURSLOT LINUS YALE

Dit elektronische slot vergrendelt automatisch zodra u de deur sluit, ontgrendelt wanneer u in de buurt bent en kan worden geprogrammeerd om op bepaalde tijden van de dag te ontgrendelen en vergrendelen.  
**Zilver.** 05103210/S1 - 112390/D  
**Zwart.** 05/103210/MB - 112391/D



69<sup>00</sup>

### KETTINGSLOT MAX PROTECTION 1800MM

Dit hangslot heeft een gehard stalen ketting dat versterkt is met titanium en zware dwarsbalk. Het slot wordt geleverd met 4 sleutels inclusief 1 sleutel met lampje.  
YPYCL3101801 - 112398/D



### ASSA ABLOY 159<sup>00</sup>

#### PAAR DEURKRUKKEN

Paar elektronische codekrukken L90° Ø 21 x 140mm, op rozetten Ø 54 x 11,5mm.  
**Links.** CH8812V000L - 144274/D  
**Rechts.** CH8812H000R - 144275/D



ALBERTS'

### PARKEERBEUGEL + HANGSLOT FRIEDLIN

H 440 mm. Ruwstaal. Afwerking: thermisch verzinkt met twee rode reflecterende banden.  
690458 - 121976/D

79<sup>00</sup>

ALBERTS'

### VERSTERKT HOEKANKER

70 x 70 x 55mm. Extra sterk met rib.  
334574 - 122106/D

0<sup>75</sup>



289<sup>00</sup>

PRO-FIT  
World's favorite hole saw system

### 12-DELIGE SYSTEMER GATZAGEN

6-82 mm. Click & Drill.  
5749016 - 342790/D



IRONSIDE®  
The professionals' choice

Vanaf  
29<sup>00</sup>

### BOUTLOOS REK HOUT/METAAL

5 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max. 300kg/legbord.  
H 180 x B 90 x D 40cm. 048659/S € 29<sup>00</sup>  
H 180 x B 90 x D 45cm. 065396/S € 35<sup>00</sup>  
H 180 x B 120 x D 45cm. 054444/S € 45<sup>00</sup>  
Max. 200kg/legbord.  
H 186 x L 100cm. 2 legborden. D 30cm.  
3 legborden D 60cm. 065397/S € 45<sup>00</sup>



ABUS  
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

39<sup>00</sup>

### SLEUTELKLUIS MET KABEL KEYGARAGE 797 FLEX

De KeyGarage™ 797 FLEX is een veelzijdige oplossing voor het tijdelijk opbergen van sleutels, toegangskaarten of kleine voorwerpen van waarde dankzij de individueel instelbare cijfercode en flexibele kabel. 85 x 335 x 45mm.  
41990 - 112397/D



ABUS  
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

139<sup>00</sup>

### SLEUTELKLUIS KEYGARAGE ONE 787

Eenvoudige sleuteloverdracht: bewaar sleutels veilig en deel ze met anderen. Onze KEYGARAGE™ One 787 sleutelkluis kan worden geopend met behulp van individuele cijfercodes of een smartphone.  
63824 - 112396/D

39<sup>00</sup>

### REK METAAL/ GALVA

5 legborden. Max. 120kg/legbord. H 200 x B 100 x D 40cm.  
048658/S



79<sup>00</sup>

### BOUTLOOS REK HOUT/METAAL ROBUS

4 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max. 350kg/legbord. H 190 x B 150 x D 60cm.  
065867/S



~~549<sup>14</sup>~~  
466<sup>76</sup>

GROHE

### DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTATISCHE MENGKRAAN TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE Long-Life finish. GROHE Water Saving waterbesparende technologie. GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur. GROHE SmartSwitch - eenvoudig aan de knop draaien voor de gewenste straal.  
2667001 - 072241/S

~~93<sup>16</sup>~~  
79<sup>19</sup>

GROHE

### WASTAFELMENGKRAAN BAULOOP

GROHE Long-Life 28mm cartouche met keramische schijven. GROHE Water Saving waterbesparende technologie.  
23337001 - 069337/S



GROHE

~~221<sup>47</sup>~~  
188<sup>26</sup>

### THERMOSTATISCHE DOUCHEKRAAN GROHTHERM 800

GROHE Long-Life finish. GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur. Verstelbare spaarknop GROHE EcoButton.  
34558000 - 069345/S





**DEWALT** **1039<sup>00</sup>**

**BOOR- EN BREEKHAMER  
DCH614X2-QW SDS-MAX**

XR FLEXVOLT 54V. 2 x 3,0Ah. 10,5J.  
Capaciteit in beton 45mm. 8,3kg.  
311906/D



**DEWALT** **499<sup>00</sup>**

**BANDSCHUURMACHINE  
DCW220P2-QW**

18V XR. 2 x 5,0Ah. Brushless. Bandafmeting  
75 x 533mm. 320 m/min. 3kg.  
601883/D



**DEWALT** **269<sup>00</sup>**

**COMBOPACK HAAKSE  
SLIJPERS DWE492SDT**

DWE492 2.200W. Ø 230mm. M14.  
6.600t/min. 5,2kg. Met softstart.  
DWE4207 1.010W. Ø 125mm. M14.  
11.000t/min. 2,2kg. Met herstartbeveiliging.  
DWE492SDT-QS - 320347/D



**DEWALT** **230<sup>00</sup>**

**STARTERPACK  
DCB1104P2-QW**

18V XR. 2x DCB184 5,0Ah  
+ XR multivoltage lader.  
312125/D



**Makita** **339<sup>00</sup>**

**LINTZAAG DPB183Z**

18V. zaagdiepte 66mm. 3,9kg. Zonder accu  
en lader.  
312004/D



**Makita** **275<sup>00</sup>**

**RECIPROZAAG XGT JR001G**

40V. Slaglengte 32mm. Capaciteit in hout  
255mm, Staal 130mm. 3,5kg. Zonder accu  
en lader.  
312237/D



**HiKOKI** **209<sup>18</sup>**  
**183<sup>00</sup>**

**DECOUPEERZAAG  
CJ18DBW2Z**

18V. Ø max. In hout 135mm, staal 10mm.  
2,3kg. Met HSCIII. Zonder accu en lader.  
311698/D



**HiKOKI** **335<sup>71</sup>**  
**295<sup>00</sup>**

**BOOR- EN BEITELHAMER  
DH1826DAW2Z SDS+**

18V. 3,2J. Brushless. Capaciteit in beton  
26mm. 3,7kg. HSC II. Zonder accu en lader.  
311614/D



**1713<sup>00</sup>**

**FEIN**

**MAGNEETBOORMACHINE  
AKBU 35 PMQW AS**

18V ProCORE. Magneetkracht 9.000 N.  
Ø max. capaciteit in staal 35mm. M14. 15kg.  
Zonder accu en lader.  
71700461000 - 312239/D  
\* Na registratie op my.fein.com







Milwaukee

682<sup>90</sup>

**BOVEN- EN KANTENFREES  
M18 FR12KIT-0P**

18V. 12.000 - 25.000t/min. Ø Max. frees-  
60mm. 4,01kg. Zonder accu en lader.  
4933493305 - 312246/D



~~234<sup>90</sup>~~  
200<sup>54</sup>

Milwaukee

**HAAKSE BOORMACHINE  
C12 RAD-202B**

18V. 2 x 2,5Ah Li-ion. Capaciteit in staal  
10mm, hout 22mm. Met lader.  
4933441215 - 312247/D



Milwaukee

~~1106<sup>90</sup>~~  
993<sup>08</sup>

**TAFELZAAG M18 FTS210-121B**

18V. Ø zaagblad 210 x 30mm. Slaglengte  
63,5mm. 22,3. Zonder accu en lader.  
4933499179 - 312248/D



Milwaukee

1062<sup>90</sup>

**AFKORT- VERSTEKZAAG  
M18 FMS305-121**

18V. Li-ion. Ø zaagblad 305mm.  
235 x 97mm. 20kg. Zonder accu en lader.  
4933471205 - 308910/D



BOSCH

264<sup>00</sup>

**AFKORT- VERSTEKZAAG  
GCM 800 SJ**

1.400W. 5.500t/min. Ø zaagblad 216 x  
30mm. 13,5kg.  
0601B19001 - 311543/D



BOSCH

84<sup>60</sup>

**SET 15 STUKS FREES 8MM**

8mm. Freeset biedt fijne sneden in  
diverse toepassingen voor houtbewerkers.  
Hardmetalen.  
2607017472 - 309379/D



FLEX  
This is performance

395<sup>00</sup>

**COMBOPACK  
DD LD+MT 18-ECTC/2.5**

18V. 2 x 2,5 Ah Li-ion. Met lader CA 18,0.  
Koffer.  
DD 2G 18.0 EC LD. Boorschroevendraaier  
65Nm.  
MT 18.0-EC C. Multitool 10.000-20.000t/min.  
532843 - 312256/D



FLEX  
This is performance

~~1155<sup>30</sup>~~  
949<sup>00</sup>

**STEENZAAGMACHINE  
CS 60 WET  
+ GELEIDERAIL 160 CM**

1.400W. Ø 170mm. Zaagdiepte 60mm. 4,5kg.  
Met L-BOXX.  
531029 - 311399/D



metabo  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~338<sup>87</sup>~~  
276<sup>00</sup>

**WERFRADIO  
RC 12-18 32W BT DAB+**

18V. Tuner DAB. Bluetooth. 7,2kg.  
Zonder accu.  
311966/D





**IRONSIDE**  
The professionals' choice

~~287<sup>96</sup>~~

**STOFZUIGER WATER & STOF  
PRO 130 IRC**

1.200W. Luchtdebiet 215m<sup>3</sup>/u.  
Tankcapaciteit 30L. Met toebehoren  
Ø 40mm.  
702703/D



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

~~115<sup>00</sup>~~

**COMPRESSOR 'IRC180-6'  
ZONDER OLIE**

6L. Kop: 1,5 HP. 180 L/min. 8 bar. 96 dB max.  
220-240V, 50Hz.  
360100/D



~~499<sup>00</sup>~~  
**477<sup>00</sup>**

**CONTIMAC**  
pro equipment

**COMPRESSOR  
CM 340/8/20 W**

2,5CV. 230V. 50Hz. 1 cilinder. 2.850t/min. Tank  
20L. Max. 8 bar. Aanzuigcapaciteit 340L/min.  
Afm. 520 x l 430 x h 790mm. 34kg.  
25423 - 308303/D



**CARAT**

~~2024<sup>00</sup>~~  
**1779<sup>00</sup>**

**SET DIAMANTBOORMACHINE  
A-2211 + BOORSTATIEF S-1803**

**Diamantboormachine:** 2.400W. Boren tot  
160mm in beton en 200mm in baksteen.  
**Boorstatief:** Aluminium statief met  
waterpas. Max. boor- Ø 202mm.  
AMB221100S - 312204/D



**CARAT**

~~755<sup>00</sup>~~  
**659<sup>00</sup>**

**BETONSLIJPER TWOGRIIP**

2.200W. Ø 180mm. 9,95kg.  
Incl. slijpkop CUDG Ø 180mm.  
MZBS180500 - 308979/D



**Milwaukee**

~~531<sup>90</sup>~~

**COMPRESSOR M18 FAC-0**

230V. Tankinhoud 7,6L. Max. 9,31 bar.  
Aanzuigcapaciteit 48L/min.  
4933472166 - 309206/D



**Laserliner**

~~899<sup>00</sup>~~  
**699<sup>00</sup>**

**ROTATIE LASER GROEN G 210  
SET**

Automatisch nivelleringsbereik ± 4°.  
Nauwkeurigheid 0,15mm/m. IP66. Met  
statief 165mm en ontvanger. Met koffer.  
053.610A - 312171/D

**NIEUW**



**213<sup>75</sup>**

**WARMTEBEELDCAMERA  
HIKMICRO ECO-V**

12V. 1 x 2,0Ah. Li-ion. Lader 12V-40.  
Meetbereik -20 °C à +550 °C. Thermische  
resolutie: 96 x 96 (9.216 pixels). Thermische,  
Fusion, PIP en Visuele modi. Ingebouwd  
geheugen van 4 GB. IP54.  
545804 - 402793/D



**SPECTRA  
PRECISION  
LASER**

~~1170<sup>00</sup>~~  
**1099<sup>00</sup>**

**HORizontALE LASER LL1505C**

Automatische hellingzoek - 1200 meter  
diameter - Bluetooth  
NTR1002082 - 312250/D





~~6<sup>34</sup>~~  
**5<sup>70</sup>**

**contractor**  
**VERFBAK**

30 x 47cm. Zwart. Verfbak xxl, zeer stabiel.  
84803010 - 906239/D



~~17<sup>31</sup>~~  
**15<sup>58</sup>**

**contractor**  
**TELESCOPISCHE PAAL**

Telescopische paal met hoge stabiliteit en laag gewicht.  
84962297 - 906240/D



~~18<sup>23</sup>~~  
**16<sup>41</sup>**

**contractor**  
**COATINGROLLER 2K**

Gestructureerde nylonroller voor pasta-of gipscoatings.  
84201997 - 906237/D



~~11<sup>57</sup>~~  
**10<sup>42</sup>**

**contractor**  
**MUURVERFROLLER LOTEX 25 CM 2K**

Roller voor muur- en latexverven.  
86262697 - 906238/D



*Vanaf*  
~~10<sup>01</sup>~~  
**9<sup>01</sup>**

**contractor**  
**SPACKMES 3K**

Coatingspatel met roestvrijstalen blad.  
250mm 91342597 - 906241/D ~~10<sup>01</sup>~~ € 9<sup>01</sup>  
600mm 91346097 - 906242/D ~~15<sup>05</sup>~~ € 14<sup>09</sup>



**12<sup>66</sup>**



**SILICONENSPRAY 400ML**

Effectief op kunststof en rubber. Kleurloos & residuvrij. Water-, vuil- & hittebestendig.  
31377 - 344998/D



**449<sup>00</sup>**

**VOUWSTEIGER VSC**

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m.  
Platformhoogte 1m. EN 1004 & EN 1298.  
308029/D



**99<sup>00</sup>**

**MORTELBAK 16KG**

Versterkt polyethyleen.  
BAKT2000-8102 - 370828/S



~~6<sup>60</sup>~~  
**5<sup>61</sup>**



**SPRAY SNIJOLIE 400ML**

Verlengt de levensduur van bvb. boren, frezen, draaibekels en draadtappen. Zonder agressieve additieven. Geschikt voor alle non-ferrometalen, metaal, aluminium, staal- en gietverwerking.  
177306/S





45<sup>45</sup>

### ZAKLAMP TM-1000

1.000lm. IP66. oplaadtijd en werktijd:  
4 uren. 5 functies : TURBO - HIGH -  
MEDIUM - LOW - FLASH.  
LM 53100 - 364728/S



28<sup>93</sup>

### ENERGIZER MAX PLUS LR BUSINESS PACK 20

Tot 150% extra levensduur. Houdbaarheid tot  
12 jaar. Lekvrij ontwerp.  
LR03. AAA. MAXPAAA20 - 570160/D € 28<sup>93</sup>  
LR06. AA. MAXPAA20 - 570161/D € 28<sup>93</sup>



49<sup>55</sup>

### HOOFDLAMP OPLAADBAAR VISION ULTRA HD

400lm. Bereik: 80/30/25m. Met groen en  
rode LED. Totaal 7 standen. Dimbaar van  
10% - 100%. IPX4.  
570168/D

OP=OP



~~76<sup>77</sup>~~  
57<sup>63</sup>

### LED STRALER R-20

20W. 1.600lm. 4.000K. IP54. Klasse 3. Op  
voet. Herlaadbaar.  
LM32020 - 364696/D

65<sup>61</sup>



### AARDLEKSCHELAAR RX3

2P, 40A, 30mA.  
780402535 - 510340/D  
2P, 40A, 300mA.  
780402537 - 510341/D  
4P, 40A, 30mA.  
780402539 - 510342/D



~~75<sup>32</sup>~~  
71<sup>92</sup>

### STROOMVERDELER COMPACT

IP44. BSV 3 LS E/16 2 IP44 1m H07RN-F  
5G1,5 3xCEE400V + 4x230V.  
1153684100 - 531285/D



142<sup>00</sup>

### KABELHASPEL GARANT 25M

Kabel BREMAXX®. IP44 AT-N07V3V3-F  
5G1,5 \*FR\*. 1 CEE-stekker 400 V/16 A. 1 CEE-  
stopcontact 400 V/16 A. 2 spatwaterdichte  
stopcontacten 230 V.  
1182774131 - 531308/D



Vanaf  
17<sup>19</sup>



### VERLENGKABEL VOOR WERF

IP44. HN07RN-F 3G2,5.

5m.	MN-163345. 393675/S	€ 17 <sup>19</sup>
10m.	MN-163352. 393676/S	€ 30 <sup>42</sup>
15m.	MN-163369. 393677/S	€ 46 <sup>26</sup>
25m.	MN-163376. 393678/S	€ 68 <sup>40</sup>
40m.	MN-163383. 393679/S	€ 124 <sup>70</sup>



Vanaf  
~~36<sup>48</sup>~~  
31<sup>01</sup>



### VERDEELBLOK WERF

IP44. HN07RN-F 3G2,5.

3 x stopcontact. 5m.	393682/S	<del>36<sup>48</sup></del> € 31 <sup>01</sup>
4 x stopcontact. Schakelaar. 5m.	393684/S	<del>41<sup>09</sup></del> € 35 <sup>44</sup>
4 x stopcontact. Schakelaar. 10m.	393685/S	<del>52<sup>11</sup></del> € 44 <sup>30</sup>



~~143<sup>10</sup>~~  
135<sup>95</sup>

### WERFHASPEL 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
393714/S





28<sup>90</sup>

**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

### T-SHIRT ANTI-UV 3415

91% polyester, 9% spandex, jacquard gebreid, vochtafvoerend, UV-bescherming, 135g/m<sup>2</sup>. Een comfortabel, lichtgewicht en functioneel T-shirt gemaakt van een ventilerende en licht gebreide stof met textuur. Maten : S-4XL. Ook verkrijgbaar in damesmodel 3426. 402796/D

**GRATIS\***  
FUJI T-shirt



**DASSY**  
FITS THE JOB

63<sup>40</sup>

### BERMUDA ZION

51% gerecycleerde polyester, 6% polyester/34% BCI-katoen, 9% elastomultiester, +/-250g/m<sup>2</sup>. 2-way stretchstof. Versterking: nylon Cordura®. Maten: 36 - 66. 250109 - 402794/D

\* Bij aankoop van 2 shorts.

88<sup>90</sup>

**JOBMAN**  
WORKWEAR



### KORTE WERKBROEK STRETCH 2168

60% katoen, 40% polyester, 280g/m<sup>2</sup>. Soepele craftsman shorts in slijtvaste cavalry twill met versterkte stukken stretch Cordura® tussen de benen voor extra flexibiliteit. Ruime holsterzakken met extra compartimenten en versterkte binnenkanten. Maten : C44-C62. 170686/D



**DUNLOP**  
ASSOCIATED PARTNER

78<sup>51</sup>

### LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN MATT

S3. Met Boa-sluiting. Waterafstotend. Met glasvezel en metaalvrije neus. Maten: 37-48. 312240/D

39<sup>67</sup>

**LMA**  
WORKWEAR 1880



### BERMUDA ATMOSPHERE STRETCH ANTI-UV

Ripstop 90% polyamide 10% elastaan, 155 g/m<sup>2</sup>. Waterdichte 300D Oxford verstevigingen, 175 g/m<sup>2</sup>. Speciale zomerkleding, UV-bescherming. Bermuda 4 Way Stretch nachtgrijs, anti UV. Met lendensteun, anti-slip elastische band en sluiting met stretch achterlipjes. Italiaanse zakken. Maten: 38 - 60. 6152 - 402791/D



**Detectaplast**

149<sup>00</sup>

### MEDIC BOX PRO XL 9045B

Complete EHBO box in ABS voor de professional (tot 30p). Ideaal voor atelier en werf. MEDIC BOX PRO XL 9045B - 250135/D



**SAFETY JOGGER**  
SAFETY SHOES

66<sup>03</sup>

### WORKWEAR BOX MEKONG

Promobox met 2 shorts, riem, zonnebril en handschoenen gratis. Maten: 44-64. WWSHBOXMEK - 330100/D



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

4<sup>54</sup>

### STOFMASKER

FFP2. Ongeweven kunststofvezel. Regelbare neusclip. Uidademventiel met hoge prestaties. 2 stuks. EN CE 149. 346422/S



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

6<sup>77</sup>

### OORKAPPEN 25DB

ABS schelpen en synthetisch schuim. Beugel in PVC, regelbaar in de hoogte. 346408/S



39<sup>99</sup>



### HOODIE STAY FRESH 2456

51% solution-dyed gerecycled polyester, 49% polyester met bamboehoutskool, 155g/m<sup>2</sup>. Kakigroen. Perfect om het hele jaar door te dragen, omdat de stof met bamboe houtskool zich aanpast aan je lichaamstemperatuur en is getest voor UPF 50+. Maten : XS-3XL. 364862/D



1+1  
GRATIS



### SHORT BASTIA

65% polyester, 35% katoen. Verstelbare rugelastiek en antislip taillezoom. 2 achterzakken en 2 voorzakken. Hydrofobe coating. Maten 38 t/m 54. Grijs. 365976-84/S  
Zwart. 365965-73/S



37<sup>90</sup>

GRATIS\*  
T-shirt ENI  
23MTS2101WH



66<sup>07</sup>



### BERMUDA FLOKI

92% gerecycleerde polyamide – 8% elastaan 260g/m<sup>2</sup>. Multi-pocket bermuda in 4-weg stretch met waterafstotende coating Slim fit. Herock® reflecterende print. Ultra zachte elastische tailleband. Maten 36-56. Kleuren : antraciet/zwart, zwart. 23MBM2301 - 395020/D  
\* Bij aankoop van 1 bermuda.



85<sup>99</sup>



### STRETCH SHORT MET HOLSTERZAKKEN 6141

2-weg stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastaan, 237g/m<sup>2</sup>. De combinatie van 2-weg en 4-weg stretch zorgt voor extra flexibiliteit en comfort. Cordura® verstevigde zakken. Maten 44-64. 401869/D



GRATIS\*  
Vouwmeter



119<sup>00</sup>

### LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN FRONTSIDE IVY LOW

SIP. VEILIGHEID Metaalvrij: glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezoom. SCHACHT Sandwish Mesh met microfiber. VOERING BreathActive functionele voering. Maten: 39-47. 12384 - 393998/D  
\* Bij aankoop van 1 paar.



179<sup>99</sup>

### LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN HAZE 2 LOW

S3. Gripvaste rubberen buitenzool, een zachte EVA-tussenzool met dubbele dichtheid en een OrthoLite® Hybrid-binnenzool. Maten: 36-48. SG80125 - 402795/D



78<sup>47</sup>

### LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN HYPER

De HYPER veiligheidssandaal met hoogste slipweerstand combineert ademend comfort met maximale bescherming. Gemaakt van duurzame, lichtgewicht materialen en voorzien van een composiet neus voor extra veiligheid zonder extra gewicht. Ideaal voor warme werkdagen. 402776-83/S



123<sup>93</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SHIELD

De SHIELD uit de Heritage Collectie combineert tijdloze uitstraling met moderne veiligheid. Gemaakt van hoogwaardig vulneerflee en voorzien van een lichtgewicht composiet veiligheidsneus voor optimaal draagcomfort. Daarenboven is dit model voorzien van de hoogste slipweerstand. Een echte blikvanger – zowel op het werk als daarbuiten. Stijl en Veiligheid in Eén. 402786-7 & 402624-31/S



82<sup>52</sup>

### HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN CONSTRUCTOR

S3 SRC. Bovenwerk: waterafstotend gevet nubuckleer en CORDURA®-canvas. Voering: zwart ARTICO®, volledig tot aan de tenen, "pantoffel"-effect, thermisch gevormd schuim met dubbele dichtheid, actieve koolstof, antistatisch en ESD, FRESH TECH® antibacterieel. Maten: 35-48. 394614-394627/S