



Leopoldlei 54 - 2220 Heist Op Den Berg
www.kerkstoel-bouwmaterialen.be
info@kerkstoel-bouwmaterialen.be
 Tel: 015/24.47.26 - Fax: 015/24.02.02



GEÏSOLEERDE EN WATERDICHTE JAS 1104

100% polyester 136g/m². Geïsoleerd voor warmte en comfort. Waterdichte 2-laags stof met volledig getapete naden. Gevouwen binnenflap aan de voorkant om water buiten te houden. Twee pennenzakken. Eén opbergzak. Twee voorzakken met rits. Eén borstzak met rits. Maten: XS-3XL.
 395349/D



159⁹⁹

GRATIS
 Accessory Pack



NIEUW

165⁰⁰

Makita

**VERWARMD ONDERHEMD
 DCX200C**

100% polyester. Compatibel met accu's van 12V, 14.4V en 18V. Vier warmtezones op de voorkant taille, achterkant middenboven en beide onderarmen met 3 warmtestanden. Zonder accu en lader.
 402821/D

NIEUW



DEWALT

**BETONTACKER
 DGN845D1-QW**

18V XR. Li-ion. 1 x 2,0Ah. 100 joule. Spijker-Ø 2,6-3,7mm. Spijkerlengte 13-40mm. Ladercapaciteit tot 33 nagels.
 312334/D

939⁰⁰



4⁹⁰

SOUDAL

**SILICONE SILIRUB2
 300ML**

Voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen, inclusief PVC. Beschikbaar in talrijke kleuren.

Transparant. 102384 - 177053/D



DEWALT 1549⁰⁰

COMBOPACK DCK706P3T-QW

18V. 3 x 5,0Ah. Li-ion. Lader DCB115.
DCD805 Boorschroevendraaier 90Nm. 13mm.
DCF850 Slagschroevendraaier 205Nm.
DCS572 Cirkelzaag Ø 184mm.
DCS334 Decoupeerzaag Slaglengte 26mm.
DCH263 Boor- en beiteldrager SDS+. 3J.
DCS355 Multitool 20.000t/min.
DCG405 Haakse slijper Ø 125mm.
 312335/D



Makita

875⁰⁰

COMBOPACK DK0114G205

40Vmax. 2 x 4,0Ah. Lader DC40RA
HP001G XGT® Boorschroevendraaier. 68Nm.
 13mm.
TD001G XGT® Slagschroevendraaier. 220Nm.
 312358/D



Milwaukee

254⁹⁰

COMBOPACK M12 BLPP2D-202B

12V. 2 x 2,0Ah. Li-ion. Brushless.
 Lader C12 C. Met tas.
M12 BLDDRC Boorschroevendraaier. 90Nm.
 13mm.
M12 BLIDRC Slagschroevendraaier. 205Nm.
 4933500139 - 312337/D

GRATIS

Accu Makstar -
 Li-Ion - 18V. 5Ah -
 BL1850B



Makita

469⁰⁰

HAakse SLIJPER DGA506RTJ

18V. 2 x 5,0Ah. Li-ion. Ø 125mm. 8.500t/min.
 2,4kg.
 307331/D



-73⁰⁵
 62⁰⁹

IRONSIDE®
 The professional's choice

ZAAGBLAD LASER TCT

Ø 250 x 3,2 x 30mm - 60 tanden. Voor
 stationaire machines. Afwisselend schuine
 tanden voor het zagen van hard hout,
 gelijmd hout (multiplex), platen en MDF.
 345963/S



-99⁶⁶
 84⁷¹

IRONSIDE®
 The professional's choice

ZAAGBLAD LASER KG

Ø 250 x 3,2 x 30mm - 60 tanden.
 Afwisselend afgeschuinde tanden. Lasertec,
 voor scheur- en tegenscheurbewerkingen.
 Hardhout en panelen..
 346015/S



Milwaukee

1062⁹⁰

AFKORT- VERSTEKZAAG M18 FMS305-121

18V. 1 x 12,0 Ah. Li-ion. Ø zaagblad 305mm.
 Afkortcapaciteit op 90°: 343 x 97mm, 45°:
 235 x 97mm. 20kg.
 4933471122 - 308911/D
Zonder accu en lader. 4933471205 - 308910/D



-82⁶⁴
 70²⁴

IRONSIDE®
 The professional's choice

DIAMANTZAAG TURBO 1000

Ø 230mm x 2,6 / 10mm. Voor steen en
 harde materialen.
 352908/S



105²⁴

IRONSIDE®
 The professional's choice

DIAMANTZAAG LASER 5000 PRO-STEEL

Ø 230mm x 2,5 / 10mm. Professioneel, voor
 beton, metalen en constructiematerialen.
 480271/S



235⁹⁰

MULTITOOL M12 FMT-0

12V. 20.000t/min. Oscillatiehoek 1,8°. Zonder accu en lader.
4933472238 - 312338/D



289⁰⁰

WERFRADIO TSTAK DWST181078-QW

10,8 / 14,4 / 18V. XR Li-ion. Radio krachtbron AC/DC. Frequenties FM/AM. 6,9kg.
308069/D



341⁰¹

RECHTE SLIJPER GSZ 8-280 PEL

750W. Ø 50mm.
Regelbaar 8.500 - 28.000t/min. 1,8kg.
72231960000 - 312342/D



420⁹⁰

BANDSCHUURMACHINE M18 FBTS75-0 FUEL


18V. Afm. schuurband 75mm. Bandsnelheid max. 410m/min. Zonder accu en lader.
4933479614 - 311480/D



399⁰⁰

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DCW210P2-QW

18V XR FLEXVOLT. 2 x 5,0Ah. XR Li-ion.
8.000-12.000t/min. Ø 125mm. 1,6kg. Met TSTAK.
309651/D



904⁰⁰

GIRAFFE GE6 R-EC

Met ronde schuurkop. Ø 225mm. 1.100-1.680t/min. 500W. Hellingshoek aan de kop 160°. 2,84kg.
530900 - 312091/D



349⁹⁰

KANTENFREES M18 FTR8-0X

18V. 10.000 - 31.000 t/min.
Gereedschapsopname 6-8mm. 3,6kg. In koffer. Zonder accu en lader.
4933479073 - 309570/D



476⁰⁰

BOOR- EN BEITELHAMER GBH 18V-22 SDS+

18V. 2 x 4,0Ah. 1,9J. 1.050t/min. Capaciteit in beton 22mm. 2,3kg. Met lader GAL 18V-40. L-Boxx.
0611924002 - 312352/D



300⁰⁰

BORENSET SDS-MAX 5-DELIG

20 x 520mm. Maakt gaten in gewapend beton, met een volledig hardmetalen kop met 4 snijkanten.
2608900266 - 311645/D

GRATIS
Slagankerset
met 50 ankers
M12



CARAT ~~1821⁰⁰~~
1589⁰⁰

**KERNBOORMACHINE A-2211
+ STATIEF S-1801**

Kernboormachine: 2.400W. Capaciteit in beton 161mm en 202mm in baksteen.

Statief: constructie in aluminium met waterpas en centreergeleider. Maximale boor Ø: 131mm
AMB22111801 - 312330/D



CARAT

STANDAARD BETONBOOR

Voor gebruik met waterkoeling in beton en harde steensoorten. Boorlengte 420mm.
ER03140010 - 501197/D

~~80⁰⁰~~
72⁰⁰



CARAT

**SET VAN 5 KROONKERNEN
VOOR BAKSTEEN**

Ø 32, 52, 82, 112 en 132mm, boorlengte 150mm, te verlengen tot 300mm.
HTESET0000 - 501196/D

~~365⁰⁰~~
229⁰⁰



FEIN ~~1338⁰⁰~~
1338⁰⁰

**MAGNEETBOORMACHINE
KBE 36 QW MAGSPEED**

1.600W. Magnetische kracht 10.000N.
Ø max. capaciteit in staal 50mm. 11,2kg.
72732862000 - 312343/D

~~1965⁰⁰~~
1700⁰⁰
TYROLIT

**KERNBOOR-
MACHINE DME17DP**

2.000W. Capaciteit in beton 200mm. Toerental onbelast 1.700t/min. 5,8kg.
11000001 - 312313/D

**BOORKOFFERSET
MET 3 DIAMANT-
DROOGBOREN
DDL-HH-FC**

Ø 62-82-112MM. L 320mm.
20088420 - 312314/D
Statief afzonderlijk verkrijgbaar

~~579³⁰~~
505⁰⁰



Milwaukee

**DUBBELE SLEUVENLIJPER
WCE 30**

1.500W. Slijpdiepte 30mm. M 14.
Sleufbreedte 26mm. Ø slijpschijf 125mm.
4,7kg.
4933383855 - 311426/D

892⁹⁰



Husqvarna

**DIAMANTKERNBOORMACHINE
DM540 I**

36V. 1 x 9,4Ah. Li-ion. 2 snelheden. Max. zaagcapaciteit 75mm in beton en 100mm in schurende materialen. Met snellader QC 500.
312329/D

~~2624⁰⁰~~
2475⁰⁰



**10X DOORSLIJPSCHIJVEN
KRONENFLEX® A 60 TZ**

125 x 1 x 22,23mm. Voor staal en roestvrij staal.
310504 - 353594/D

~~32⁸⁰~~
25⁰⁰



Makita



**BOOR- EN BEITELHAMER
DHR283G2JU SDS+**

18V. 2 x 6,0Ah. 2,9J. Capaciteit in beton 28mm. 4,1kg. Met koffer.
308204/D

799⁰⁰



100⁰⁰

BOSCH

AFSTANDSMETER GLM 40-31

Laser afstandsmeter 40m. Nauwkeurigheid 1,5mm. 635 nm, < 1 mW. Alle oppervlakte, volume en Pythagoras metingen. Ingebouwde hellingsmeter. 2x batterij 1,5V LR6 (AA), opbergetui. 0601075000 - 312353/D



Milwaukee

1099⁹⁰

LASER M12 A3PLO-0C GROEN

3 lijnen. Nauwkeurigheid: 3mm/10m. Zelfnivellerende +/- 4°. Bereik 38m. 4933499001 - 312340/D



DEWALT

279⁰⁰

KRUISLIJNLASER DCLE14201GB-XJ - GROEN

2 lijnen. Nauwkeurigheid: 3mm/10m. Zelfnivellerende +/- 4°. Bereik 100m. Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader. 312333/D



Laserliner

389⁰⁰

POWERPLANE LASER 3G GROEN

Nauwkeurigheid: 0,2mm/m. Zelfnivellerende +/- 3,5°. Bereik 60m. Met 7 adapters in een L-boxx en magnetische wandhouder. 036.380-1 - 312345/D



FUTECH

319⁰⁰
299⁰⁰

LASER MC3D 18VMAX - GROEN

3D Laser die werkt met de 18V batterijen van 9 bekende merken. Ingebouwde fijnregeling. Nauwkeurigheid van 2mm/10m. Bereik met ontvanger tot 2x 70m. 036.3DG - 312216/D



FUTECH

AFSTANDSMETER DISTY 40R

Laser afstandsmeter 40m. Nauwkeurigheid 2mm. Alle oppervlakte, volume en Pythagoras metingen. Ingebouwde hellingsmeter. 202.40R - 309857/D



DEWALT

829⁰⁰

LASER DCLE34035D1-QW GROEN

18V XR 3x 360°. 1x 2,0Ah. Nauwkeurigheid: 0,3mm/m. Bereik 40m. Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader. 320479/D



IRONSIDE
The professionals' choice

74³⁴

LASER-AFSTANDSMETER

Precisie ± 2mm. Bereik 40m. 630-670nm. Klasse II. Batterijchemie Alkaline. IP65. 372159/S



IRONSIDE
The professionals' choice

48⁶⁰

ROLMETER LASER 2 IN 1 - 5M/20M

20m lasermeting / 5m meetlint. Meetnauwkeurigheid: ± 2mm 5x10-5D. 1,22" scherm (2-cijferig). Oplaadbare lithiumbatterij. Geheugen voor 20 instellingen. 512018/S

99⁰⁰

SALCO
PROFESSIONAL

**WERKTAFELSTEUN
BORA CENTIPEDE**

Met klemmen.
76 x 1.220 x 610mm.
582011 - 366336/D



135⁰⁰

HOISTMAXX
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

**HANDKETTINGTAKEL
CH-II**

1.000kg. Ketting 3m.
2002001003 - 660556/D



TOTALLIFTER
Material Handling Equipment

**HANDPALLETTRUCK
TOTALLIFTER 2.500KG**

Hefvermogen 2.500kg. Afm. vorken 520 x 1.150mm. Hefhoogte 85-200mm. 76kg.
144TA6928 - 030562/S

339⁰⁰

ALTRAD
L&C

**INDUSTRIËLE
LUCHTONTVOCHTIGER
LDH300**

700W. Luchtdebiet 350m³/H. Tank 5L.
Vermogen 30L/24h. 27kg.
340469/D

599⁰⁰



299⁰⁰

DAS
LADDERS

DUBBELE LADDER ATLAS

2 x 10 treden. Ingeklapte lengte: 280cm.
Uitgeklapte lengte: 475cm. 12,5kg.
Uiteenlopend, blauw, transformeerbaar.
G210B - 395030/D



189⁰⁰

DAS
LADDERS

**TRAPLADDER HERCULES
BLAUW 4 TREDEN ET 4B**

Dubbelwandige treden voor extra sterkte en stabiliteit. De blauwe coating voorkomt vuile handen en corrosie. Platformhoogte 1m.
355038/D



IRONSIDE
The professionals' choice

WERFTENT

Wit. 3 x 3m. 3 hoogte-instellingen.
Maximale hoogte aan de zijkanen: 2,4m,
in het midden 3,3m. Opties: zijwanden,
wandaansluiting voor verlenging werftent,
dakgootset voor verbonden werftenten 3m.
307198/S

210⁰⁴
178⁵³



29⁹⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

**BOUTLOOS REK HOUT/
METAAL**

Max. 200kg/legbord. H 180 x B 90 x D 40cm.
5 houten legborden. Gegalvaniseerd.
048659/S



49⁹⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

**BOUTLOOS REK HOUT/
METAAL**

5 houten legborden. Gegalvaniseerd.
H 186 x L 100cm. Max. 200kg/legbord.
2 legborden. D 30cm. 3 legborden D 60cm.
065397/S



IRONSIDE
The professionals' choice

**BOUTLOOS REK HOUT/
METAAL ROBUS**

4 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max.
350kg/legbord. H 190 x B 150 x D 60cm.
065867/S



89⁰⁰



TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

489⁰⁰

BOUWDROGER TTK170ECO

820W. Voor 90m². Ontvochtigingscapaciteit (30°C/80% RH): 50l/24u. 31kg. TRO09833 - 703993/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~69⁴¹~~
62⁰⁰

ELEKTRISCHE HETELUCHTBLAZER

1-2kW. 2.580kcal/u. Luchtdebiet 150m³/h. Afm. 238 x 238 x 251mm. Met thermostaat en regulator. IP21. 702458/S



MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

739⁰⁰

HETELUCHTKANON DIESEL B150CED

Autonomie 10u. Tankinhoud 44L. 703948/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~565⁰⁰~~
509⁰⁰

HETELUCHTKANON

Met thermostaat. IPX4.
30kW. 25.800kcal/h. Luchtdebiet 720m³/u. Afm. 880 x 456 x 590mm. 702441/S ~~565⁰⁰~~ € **509⁰⁰**
50kW. 43.000kcal/h. Luchtdebiet 1.100m³/u. Afm. 1090 x 490 x 585mm. 702442/S ~~654⁰⁰~~ € **589⁰⁰**



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~235⁵³~~
212⁰⁰

HETELUCHTKANON

30kW. Luchtdebiet 650m³/u. Afm. 225 x 475 x 360mm. Met thermostaat. IPX4. 702715/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~751²³~~
675⁰⁰

HETELUCHTKANON INFRAROOD

20kW. 17.200kcal/u. 1,7l/u. IPX4. Afm. 575 x 340 x 635mm. Optioneel wagentje (ref 702469). Numerieke thermostaat. 701778/S



SCHELL

8⁹⁵

HAAKSE HOEKSTOPKRAAN SCHELL CHROOM 1/2"

Aansluiting : DN 15 G 1/2 M ASAG EASY. Uitgang : Ø 10mm (DN 10 G 3/8M). 722005 - 068443/D



GROHE

~~121⁵⁶~~
108⁹⁵

WASTAFELMENGKRAAN M-SIZE EUROSMART

GROHE SilkMove Energy Saving: 28mm keramische cartouche met energiebesparende functie via koude start. Met temperatuurbegrenzer. 2339530E - 069340/S



GROHE

~~123²⁸~~
110⁹⁵

EENGREEPSMENGKRAAN DOUCHE EUROSMART

GROHE SilkMove 35mm cartouche met keramische schijven. 33555003 - 069342/S



Vanaf
19⁹⁰

LIQUID RUBBER COATING HBS-200

Universele en milieuvriendelijke coating. Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC. Ook voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

1 L. 6308866 - 500393/D € 19⁹⁰
5 L. 6308867 - 500373/D € 79⁹⁰



GEOTEXTILE HBS-200

15cm X 20m. Elastisch. Uitstekende absorptie van HBS-200® Liquid Rubber en SMP-300® coating. Sterk. Niet-geweven. 6308952 - 501271/D

9⁹⁰



Vanaf
11⁹⁰

CONTACTLIJM TIX

Universele, tixotrope, geurvrije contactlijm op basis van neopreenrubber. Voor het (vlak)verlijmen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden.

750ml. 6305090 - 500312/D € 11⁹⁰
2,5L. 6313517 - 501272/D € 39⁹⁰
5L. 6305089 - 500313/D € 59⁹⁰

GRATIS*
Gereedschapstas



99⁰⁰

12X MONTAGELIJM POLY MAX HIGH TACK EXPRESS 435G

Universele, hoogwaardige montagelijm en afdichtingskit op basis van unieke SMP technologie. Zeer hoge aanvangshechting. Snelle eindsterkte opbouw. Blijvend elastisch.

7006419 - 177566/D

* Bij aankoop van 12x poly max

NIUW



8⁹⁰

SOUDAL

FIX ALL TURBOTACK 290ML

Hoogwaardige, neutrale, elastische, 1-component lijm op basis van SMX-polymeër. Fix ALL Turbotack combineert de beste eigenschappen van Fix ALL Turbo en Fix ALL High Tack: extreem hoge aanvangshechting van min. 200kg/m². Bewerkbaar na 30 minuten.

174512 - 177564/D



11⁹⁰

SOUDAL

SOUDAFIX VE400-SF

2-componenten verankeringsmortel, voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, ankerhulzen, e.d. in zowel volle als holle bouwmaterialen. Snelle uitharding. Styreenvrij, geurarm. Watervaste en -ondoorlatende bevestiging. Brandweerstandsklasse F 120. 280ml.

117474 - 117000/D

NIUW



249⁰⁰

SOUDAL

BOX 24X SOUDAFIX 280ML VE400-SF + PISTOOL

2-componenten verankeringsmortel, voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, ankerhulzen, e.d. in zowel volle als holle bouwmaterialen. Snelle uitharding. Styreenvrij, geurarm. Watervaste en -ondoorlatende bevestiging. Brandweerstandsklasse F 120.

121009 - 177565/D



5⁷⁶

DL CHEMICALS
Manufacture of Solvents

PARACHIM STANDARD 300ML

2-componenten styreenvrij chemisch anker op basis van polyester. Geschikt voor gebruik in zowel volle als holle bouwmaterialen. Toepasbaar in droge, natte en ondergelopen gaten. Kan verwerkt worden met een standaard kitpistool.

107985 - 170690/D



9⁹⁰

TEC7

LIJMKIT 310ML

Verlijmt, monteert en dicht af. Vervangt lijmen, PU, siliconen, enz. Voor binnen en buiten. Overschilderbaar. Verschillende kleuren.

Beige. 535906000 - 170168/D
Wit. 535206000 - 170110/D
Bruin. 535406000 - 170165/D
Eik. 535806000 - 170167/D
Grijs. 535306000 - 170164/D
Zwart. 535106000 - 170163/D
Terracotta. 535706000 - 170166/D



19⁹⁰

TEC7

SPIJTLIJM VOOR VOLVLAKSVERLIJ- MING SPRAYTEC

Tec7 spuitlijm voor volvlaksverlijming. Voor het verlijmen van alle grotere oppervlakken, Alles lijmen, Éénzijdig aanbrengen, Ook op vochtige ondergrond, Herpositioneerbaar. Solventvrij, 100% vaste stoffen. Laagdikte van 0.2 tot 0.5 mm.

530001000 - 395028/D

79⁰⁰



MASTER-BOX

Inclusief:

10x FOAM PU gun low expansion 1k 320 750ml

1x Foam cleaner 500ml

1x Schuimpistool ABS

170613/5



169⁰⁰



LBOXX

+ SCHROEVEN ASSORTIMENT VOOR HOUT TX

Inhoud: Schroeven 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5x100, 6x120. Bits.

068902/5



Vanaf
19⁹⁰



ISO SMART ISOLATIEPLUG MET VERSTERKTE KUNSTSTOF NAGEL.

Pleisterplug uit slagvast kunststof met schijf 60mm

10 x 120mm. SM01PHN001001203 - 071904/D €19⁹⁰

10 x 140mm. SM01PHN001001403 - 065819/D €23⁹⁰

10 x 160mm. SM01PHN001001603 - 065820/D €27⁹⁰

10 x 180mm. SM01PHN001001803 - 065821/D €29⁹⁰

10 x 200mm. SM01PHN001002003 - 065822/D €35⁹⁰

10 x 220mm. SM01PHN001002203 - 066144/D €22⁹⁰

10 x 260mm. SM01PHN001002603 - 066145/D €24⁹⁰



8⁹⁰



ONDERSABELINGS-MORTEL FASTFILL 300T

De krimparme fischer ondersabelingsmortel FastFill is de snelle en eenvoudige oplossing voor het opvullen van kleine tot middelgrote constructieve bouwdelen die op druk worden belast.

571947 - 073568/D

NIEUW



Vanaf
89⁰⁰

10X PLUG HYBRIDPOWER 50STKS

Zo sterk en veilig als staal, zo eenvoudig te installeren als kunststof. De versterkte nylon mantel maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk zonder speciaal gereedschap. Het metalen gedeelte garandeert een maximaal draagvermogen, zelfs in geval van brand. Universeel gebruik in alle bouwmaterialen.

90 T 577365 - 073596/D €89⁰⁰

90 FUS 577364 - 073597/D €99⁰⁰



219⁰⁰

MONTAGEKOFFER L-BOXX

Schroevenbox met 2.445 schroeven in 16 verschillende afmetingen, allemaal uitgerust met onze verzonken T-STAR plus koppen en WIROX-coating. Torx-schroeven. Ø 4, 6, 4,5, 5, 3,5. Assortiment van schroeven met 16 afmetingen, verzonken kop, T-STAR plus, 4CUT, WIROX.

5000009161019 - 070349/D



19⁰⁰

KOFFER MET BOUTEN DIN 933

8.8 Verzinkt. 270 stuks. Inhoud: M4 X 20 - 30, M 5 X 12 - 30, M 5 X 16 - 25, M 5 X 20 - 25, M 5 X 25 - 25, M 5 X 30 - 20, M 6 X 12 - 25, M 6 X 16 - 20, M 6 X 20 - 20, M 6 X 25 - 20, M 6 X 30 - 15, M 6 X 35 - 15.

040385/5



19⁰⁰

KOFFER MET MOEREN DIN 934 EN 985

Verzinkt. 610 stuks. Inhoud:

DIN 934 M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15.

DIN 985 M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15.

040388/5



219⁰⁰

brennenstuhl

WERKLAMP 13050 T

13.500lm. Schijnwerper met plug-in kabelaanluiting, 5m afneembare kabel H07RN-F2X1.0. 360° verlichting. 1173700008 - 553073/D



289⁰⁰

DEWALT

LED STRALER OP VOET DCL079-XJ

18V. XR. 3.000lm. 2m. IP55. Zonder accu en lader. 309624/D



225⁹⁰

Milwaukee

LED STRALER OP VOET M12 SAL-0

12V. 1.400lm. 1,72m. Zonder accu en lader. 3,4kg. 4933464823 - 100624/D



LUMX
POWER & LIGHTING

113⁶⁰

LED STRIP ROL 50M MET STEKKER

60 LED per meter. Deze kenmerken, aangevuld met het koele witte licht, maken deze ledstrip tot een betrouwbare en veelzijdige werflamp die als verlichting in verschillende werkruimten kan worden gebruikt.

LM 23148 - 364869/D



LUMX
POWER & LIGHTING

40⁵⁵

INSPECTIELAMP INSPEC PRO LED 5W

5W + 1W - 800LM + 80LM. Oplaadbaar. IP54. LM 52125 - 531145/D



Vanaf

91⁸⁰

MEDELON

WERFHASPEL

H07RN-F 3G2,5. IP44.

25m. 393692/S € 91⁸⁰
40m. 393693/S € 125⁹⁰



Energizer

~~82⁵⁶~~
75⁹⁵

LED WERKLAMP PRO SERIES

1.000lm. IP67. Oplaadbaar of met 3 AA-batterijen (inbegrepen). PROSER3AA - 570171/D



LEDLENSER

98³⁵

OPLAADBARE ZAKLAMP P7R

2.000lm. 330m. Mode Select Ring. Oplaadbaar (21700 Li-ion). 503111 - 540252/D



Vanaf

~~24³⁰~~
21⁹⁰

MEDELON

VERLENGKABEL VOOR WERF MET 4 STOPCONTACTEN

IP44. H07RN-F. 3G2,5.

5m. MN-163390 - 393680/S
10m. MN-163406 - 393681/S

~~24³⁰~~ € 21⁹⁰
~~37⁵~~ € 33⁵⁰

511⁵¹

IRONSIDE
The professionals' choice

STOFZUIGER WATER & STOF PRO INOX 277IM

2 tweetraps motoren 2.600W. Luchtdebiet 430m³/u. Tankcapaciteit 77/76L. Met toebehoren Ø 40mm.
702705/D



510⁸²
434²⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

STOFZUIGER POLYPRO 50L KLASSE H

1.200W. 220/240V. Luchtdebiet 210m³/u. Ketelinhoud 50L, RVS. Met toebehoren. Voor gevaarlijk stofafzuiging.
702520/S



Makita

1749⁰⁰

VEEGMACHINE VS001GZ

40Vmax. Tank 24L. Fijnstoffilter. Werkbreedte borstels 480/650mm. IPX4. Zonder accu en lader.
312228/D



CONTIMAC
pro equipment

199⁰⁰

COMPRESSOR COMPACT SILENT

1,5CV. 230V. Tankinhoud 6L. 8 bar. Aanzuigcapaciteit 193L/min. 15,8kg. Olivierij.
25405 - 312317/D



IRONSIDE
The professionals' choice

300⁰⁰

COMPRESSOR IRC 380-50B

3PK. 2.250W. 2 cilinders. 220-240V. Tankinhoud 50L. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 380L/min. 41,5kg.
360104/D



IRONSIDE
The professionals' choice

135¹²
114⁸⁵

MUURHASPELS VOOR PERSLUCHTSLANG 12 + 1M

Slang uit PU mesh met blokkeersysteem, Ø 8mm. Werkdruk 8-24 bar. T° van -5 tot +50°C. Orion koppeling. Ook verkrijgbaar in elektrisch model.
311239/S



182⁸²

DAB
WATER-TECHNOLOGY

DOMPELPOMP FEKA 600M-A

Automatisch, met vlotter. 550W. Debiet 15.000L/u. Opvoerhoogte 7,45m. Voor vervuild afvalwater en rioolwater.
480106/S

182⁸²

DAB
WATER-TECHNOLOGY

DOMPELPOMP NOVA-UP 300 MAE

Vlakzuiger van 2mm tot 3mm. 240V - 0,21kW. Opvoerhoogte 7,60m. Debiet max 9.000 L/u. Terugslagklep. Vlotter. Kabel 10m H05RN-F.
480779/S



Milwaukee

4499⁹⁰

GENERATOR ROLL-ON™ IRPSUOP2500

3.600W. 3 stekkers. 47kg. IP54.
4933492133 - 312341/D



STANLEY

AFBREEKMES MPP QUICK SNAP 18MM

Met 20 reservemessen.
STHT10501-9 - 312348/D

~~24⁵⁰~~
12⁴⁰



1449⁰⁰

GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN - 190-DELIG

Volledig uitschuifbare laden; dankzij de rails met kogellagers glijden de laden heel soepel. ze kunnen helemaal openen en hebben een capaciteit van max. 30kg.
1472K7BLACK-FULL4 - 100420/D



591²⁶

FACOM



GEVULDE KOFFER ALGEMEEN ONDERHOUD 68-DELIG BV.R30CMD1PB

68-delig. Assortiment, moersleutel, zaagbeugel metaal, cutter, Elektricienschaar, tangen, hamer, set van 9 lange inbussleutels, rolmeter, schroevendraaiers, spanningzoeker, DeWalt module 12V.
309396/D



IRONSIDE
The professionals' choice

252²²

DOPPENDOOS & GEREEDSCHAP 45STKS. 1/2" FLANKDRIVE

17 doppen, 1 universele koppeling, 2 oscillerende verlengingen, 1 waterpompklem, 1 ratelhendel, 4 tangen, 12 ringsteeksleutels, 7 schroevendraaiers.
339386/S



IRONSIDE
The professionals' choice

90⁵⁶

DOPPENDOOS 60STKS - 1/4" + BITS FLANKDRIVE

Tweecomponenten ratel met 72 tanden. 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13. Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13. 3 wiebelverlengstukken 50-100-150mm 1 flexibele verlengstang 150mm, ...
339385/S

205⁷⁹

IRONSIDE
The professionals' choice

RUGZAK GEREEDSCHAP GEVULD - 32STKS

Rolmeter 5mx25mm abs magnetisch. Cutter met afbreekmes 18mm - bi-compo. Bankhamer duits 300g. Universele tang 8". Zijkantsnijtang 150mm. Telefoontang half rond lange neus 8". Griptang gebogen 10" met draadknipper. Waterpomptang 240mm, ...
395034/S



IRONSIDE
The professionals' choice

35⁸⁸

BITSET IMPACT 42STKS

36 x S2 slagbits. 60mm magnetische slagbithouder. 3 x 1/4" slagschroevendraaier (8mm - 10mm). 2 x Impact-adapters (1/4"-1/2") 50mm. Bits 32, 50, 75mm.
068216/S



IRONSIDE
The professionals' choice

38⁸³

SET VAN 3 TANGEN

Inhoud: 1 diagonale snijtang 160mm, 1 universele tang, 1 telefoontang half rond 200mm. Vernikkeld + verchroomd.
337326/S



IRONSIDE
The professionals' choice

847⁴²

KOFFER LOODGIETER XXL 69STKS

Met hamer, vuisthamer, kniptang, afstriptang, waterpomptang, telefoontang, moersleutel, pijpsleutels, lavabosleutel, stillonsleutel, zwaardse sleutels, rolmeter 5m, waterpas, inbussleutelsset 9stks, metaalzaag, plaatschaar rechts snijden, houtbeitel, ...
345165/S



22⁷³

LAARZEN WORK IT S5 PVC

Deze laarzen zijn ontwikkeld vanuit Dunlop's innovatieve Snug-fit die het slippen van de hiel en voetvermoeidheid elimineert. Maten : 35-50.
402651-402666/D



70⁹⁹

WINTERBOX VEILIGHEIDS- LAARZEN ALASKA S3

Veiligheidsneuskap, bestand tegen perforatie, slipvaste buitenzool. Met sokken, handschoenen en muts. Maten : 38-47.
010769 - 308997 / 311260-311268/D



72⁶⁴

VEILIGHEIDSLAARZEN STEPLITE X

S4. Superieur comfort. Koel in de zomer, warm in de winter. Veiligheid: stalen top. Breedere pasvorm. Maten 36-49.
450462-597/S



74³⁰

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VESUVIO

S3. Bestand tegen perforatie. Elektro-statische ontlading. Individuele orthopedische oplossing. Veiligheidsneuskap. Slipvaste buitenzool. Maten : 35-48. Kleuren: zwart, bruin.
SIS300 - 312075/D



123⁹³

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SHIELD

S3S. De SHIELD uit de Heritage Collectie combineert tijdloze uitstraling met moderne veiligheid. Gemaakt van hoogwaardig volnerfleur en voorzien van een lichtgewicht composiet veiligheidsneus voor optimaal draagcomfort. Daarenboven is dit model voorzien van de hoogste slipweerstand. Een echte blikvanger, zowel op het werk als daarbuiten. Maten : 38-46.
402786-7 & 402624-31/S



91⁴⁹

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN TECH SHIELD FLEX

S3 SRC. Schacht. Ingevet nubuck volnerf leer. Binnenvoering Kenzo. Waterdicht On TEX membraan (WR-Water Resistant)) volledig tot aan de tenen. TECH Zool PU 2D. Antitorsie door enkelversteving. FO bestand tegen koolwaterstoffen. Antistatisch. HI-Cl. Maten: 35-48.
394516-394529/S



279⁹⁹

MID VEILIGHEIDSSCHOENEN REVOLUTION 2 GTX

S3 SRC. Hij is voorzien van ETPU-technologie, die demping en comfort biedt voor urenlang lopen en tegelijkertijd de druk vermindert. Zelfs bij koud weer blijft hij flexibel, wat zorgt voor maximale grip op de grond. Maten: 36-48.
SG76016 - 395533/D



154⁹⁹

MID VEILIGHEIDSSCHOENEN FALCON 2.0

De Vibram® TPU-buitenzool en PU-tussenzool zorgen voor grip en energieruggave, terwijl het CORDURA®-en lichtgewicht microvezelbovenwerk een hoge mate van duurzaamheid en comfort bieden. Maten: 36-48.
SG73004 - 402799/D



173⁹⁹

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN RECKON

S3 SRC. Sterk en duurzaam bovenwerk van microvezel. Gegoten PU tussenzool. Boa® sluitsysteem. Metaal vrij. Glasvezel neus. Maten: 36-48.
SG61005 - 401772/D



DASSY®
FITS THE JOB

T-SHIRT FUJI

76% gerecycled polyester/24% Polyamid, +/- 200 g/m². Antibacterieel. OEKO-TEX® Standard 100. Gerecycled materiaal. Vochtafvoerend. Maten: XS-4XL. 710068 - 395138/D

29⁸⁰



BLÅKLÄDER®
WORKWEAR

SWEATSHIRT MET RITS EN KAP 4933

100% polyester, 2-laags gebreid en sherpa gebonden, 430g/m². Hooded sweatshirt met ruime pasvorm, capuchon, en zachte pilé voering die de warmte vasthoudt. Voorzien van stevige rits. Maten: XS-4XL. 493325149900 - 395123/D

107³⁰



JOBMAN
WORKWEAR

T-SHIRT LANGE MOUWEN 5130

100% katoen. Heerlijk biologisch katoen. Maten: XXS-4XL. **Blauw.** 5130126700 - 395132/D **Grijs.** 5130129800 - 395133/D **Zwart.** 5130129900 - 395134/D

13⁷²

OP=OP



IRONSIDE®
The professionals' choice

WINTERJAS MET KAP ALERIA

100% gelamineerd polyester. Wind- en waterdichte jas 8.000mm. Reflecterende details. Maten: S-M-L. Zwart. 365987-365991/S

54⁹⁵

OP=OP



IRONSIDE®
The professionals' choice

SOFTSHELL JAS MET KAP VICO

100% polyester. 3-layer softshell 5.000mm. Microfleece voering 100% anti-pluis. Reflecterende details. Maten: S-M-L-XXL. 365992-365996/S

39⁵⁰

99⁹⁹

Snickert®
WORKWEAR

SWEATSHIRT MET KAP 2875

41% katoen, 56% polyester, 3% elastaan, 495 g/m². Deze duurzame en comfortabele hoodie met capuchon is perfect voor dagelijks gebruik en is voorzien van Cordura®-verstevingen. Hij is gemaakt van gebonden stof met een zachte fleece voering voor een premium, zwaar gevoel. Maten: XS-6XL. 364874/D



119⁹⁹

Snickert®
WORKWEAR

FLEECE JAS 37,5° 8410

Polyester: 100% Polyamid CORDURA®, 295 g/m². Winddichte, drielaagse fleecetas met een elastische pasvorm en Cordura®-verstevingen. Ontworpen voor comfort in onvoorspelbare omstandigheden, combineert het flexibiliteit met langdurige duurzaamheid. Maten: XS-3XL. 364872/D



GRATIS

3 paar kousen,
muts WW,
mug "50Y"



149⁹⁰

Snickert®
WORKWEAR

SOFTSHELL JAS MET KAP 1226

Polyester (52 %), gerecycled polyester (48%), 320 g/m². Rekbaar 3-laags softshell-stof en CORDURA®-verstevingen op blootgestelde plekken voor duurzaamheid. Het is ontworpen met een capuchon voor extra bescherming en een verlaagde, afgeronde rug voor dekking in verschillende werkposities. Maten: XS-3XL. 402788/D



219⁹⁰

Snickert®
WORKWEAR

ISOLERENDE JAS 1112

100% gerecycled polyamide, 175g/m². Een gelamineerde beschermende vest met hoge bescherming met meerdere zakken, gemaakt voor kou en regen. Dit waterdichte model heeft getapete naden en een verstelbare zoom onderaan voor vrij bewegen. Maten: L-XXL. 402639/D





IRONSIDE®
The professionals' choice

3⁹⁶

VEILIGHEIDSBIL

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk.
Matte nylon veren met perforatie voor het
vastmaken van een koordje. Norm CE EN 166.
346416/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

13⁰⁵

VEILIGHEIDSHELM

In polypropyleen met UV behandeling.
Aanpasbare glijdende sluiting. Elektrische
isolatie. Norm : CE-EN 397 ANSI.
Beschikbaar in wit, geel, blauw, rood.
346402-5/S

**10+2
GRATIS**



GUIDE®
THE RIGHT GLOVE

5⁰⁷

WERKHANDSCHOENEN GUIDE 580

Zeer comfortabel. Duurzaam. Ademende
nitril coating. Palm is vloeistofafstotend.
Geschikt voor allround werkzaamheden.
Maten 5 t/m 12.
223540576 - 397130/D



Protectaplast®

65²⁵

MEDIC BOX PRO M

Specifieke inhoud voor professional
(tot 10p) duidelijke inhoudslijst
met artikelnummers binnenin
compartimentering = ordelijk
handige designkoffer met mogelijkheid tot
muurbevestiging navulpakket beschikbaar
alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te
bestellen.
9025B - 308391/D



105⁹⁹

Snickers®
WORKWEAR

WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH MET HOLSTERZAKKEN 6241

47 % katoen, 53 % polyester,
251g/m². Stretch werkbreek
met holsterzakken, gaat
lang mee en is gemaakt
voor dagelijks gebruik. Slim
fit broekspijpen zorgen voor
een strakke look.
Maten: 44-64. 10 kleurkeuzes.
364681/D



108⁹⁹

Snickers®
WORKWEAR

WERKBROEK CANVAS MET HOLSTERZAKKEN 6224

Polykatoen 360g/m².
CORDURA is bestand tegen
de knieën en onderbenen
voor flexibiliteit, comfort en
duurzaamheid. Verschillende
zakken, waaronder een
klassieke cargozak met ID-
badgebevestiging.
Maten: 44 t/m 64.
401932/D

117⁹⁹

Snickers®
WORKWEAR

4-WEG WERKBROEK HOLSTERZAKKEN 6275

88% polyester, 12% elastaan,
218g/m². Contrast: 65%
polyester, 35% Sorona®
polyester 210g/m². Body-
mapped full-stretch broek
die winddichte secties
combineert met ventilerende
stukken en op die manier
beschermt tegen vinderige
omstandigheden en een
grotere bewegingsvrijheid
biedt. Ideaal voor actieve dagen
buitenshuis. Maten: 44-64.
394907/D



132⁹⁹

Snickers®
WORKWEAR

WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH MET HOLSTERZAKKEN 6271

91,5% polyamide, 8,5%
elastaan, 250g/m². Deze
veelzijdige broek is gemaakt
van duurzame 4-weg stretch
stof en biedt het noodzakelijke
comfort en bewegingsvrijheid
voor de dagelijkse veeleisende
taken. Maten : 44-64.
401801/D



156⁹⁹

Snickers®
WORKWEAR

WERKBROEK FLEXIWORK 6955

82% katoen, 14% polyamide,
3% polyester, 1% elastaan,
376 g/m². Duurzaam denim
met 2-way stretch panelen.
Slim fit design. KneeGuard™
systeem, kniebescherming
gecertificeerd volgens EN
14404. Holsterzakken met een
ritsvak. Stretch CORDURA®
cargozak met ritsvakken.
Maten 44-58.
401754/D





94⁹⁹

FLEECE JAS 37,5° 8051

100% polyester 37.5°, 240g/m².
Blijf comfortabel in dit veelzijdige
fleecejack met 37.5°-technologie voor
temperatuurregulatie en vochtregulatie.
Perfect als laagje of als losse jack bij mildere
weersomstandigheden. Maten: S-3XL.
364873/D



74³⁷

SOFTSHELL JAS TRYSTAN

100% polyester, 300g/m². Multi-pocket
ademende, waterafstotende, winddichte
en thermische 3-laags softshell jas met
uitneembare kap. Ademend 3000 mvp.
Waterdicht 5000mm. Maten XS-3XL.
23MJC1903 - 393957/D



89²⁵

SOFTSHELL JAS TARIS

100% polyester, 300g/m². Multi-pocket
gewatteerde, ademende, waterafstotende
en winddichte 3-laags softshell jas.
Ademend 3000 mvp. Waterdicht 5000mm.
Maten XS-3XL.
23MJC2101 - 393996/D

99⁹⁹



WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH 6318

65% polyester, 35% Sorona®
polyester, 210g/m². Deze
ultieme allroundbroek
biedt ongelooflijke
bewegingsvrijheid dankzij
de 4-way stretchstof. Met
CORDURA®-versterkingen
en een sportieve look is hij
klaar voor elke taak.
Maten : 44-64.
364871/D



GRATIS
Hero black
sweater



95⁰³



WERKBROEK HECTOR

65% polyester - 35% katoen
ripstop stof 210g/m².
Multi-pocket broek met
4-way stretch stukken op
kruis en knieën voor extra
bewegingsvrijheid. Overdekte
knop. 2 zijzakken. 1 GSM-
zakje. 2 dijbeenzakken met
beenzakken. Maten 36-64.
23MTR1803 - 393659/D
*Bij aankoop van 2 broeken



GRATIS
Hero black
sweater



99¹⁷



WERKBROEK FARO

92% gerecycleerde
polyamide, 8% elastaan,
260g/m². Multi-pocket
broek in 4-wege stretch met
waterafstotende coating. Slim
fit. Reflecterende prints. Ultra
zachte elastische tailleband.
Verborgen knop.
2 zijzakken. Maten 36-56.
23MTR2302 - 395018/D
*Bij aankoop van 2 broeken



204⁹⁹

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR 3

S3S. Bescherming: glasvezel
veiligheidsneus en metaalvrije
bescherming tegen doorboring.
Bovenzijde: LWG nubuck leer en textiel.
Voering: Nylon weefsel Buitenzool: olie- en
slipbestendig VIBRAM® rubber. Tussenzool:
ETPU. Maten: 36-48.
SG80014 - 402620/D

GRATIS
Bandana



143⁵⁰

LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SLIDE BLACK DISC

S3S. Loopzool MOTION PWR,
hittebestendig (300°C), slipvaste rubberen
loopzool met PWR.FOAM® tussenzool voor
uitstekende demping, energieruggave
en stabiliteit. Maten 39-48.
900137809900 - 395120/D



GRATIS
Bandana



96⁰⁰



HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN TRAILMASTER OLIVE MID

S3S ESD FO HRO SR. Veiligheid: metaalvrij;
glasvezel neus en flexibele FAP®lite
antiperforatiezool. Loopzool: XTS TRAIL,
hoogwaardig en hittebestendig (300°C),
anti-slip rubberen loopzool, met dubbel
geschuimde IMPULSE.FOAM® tussenzool in
twee verschillende dichtheden voor maximale
demping, stabiliteit en comfort. Maten: 39-47.
900137825800 - 395109/D

